



**REIMO  
TENT**  
TECHNOLOGY

# TENTES + AUVENTS 2023

POUR CAMPING-CARS,  
MONOSPACES, CAMBINGBUS  
ET CARAVANES

[www.reimo.com](http://www.reimo.com)

- + Traitement de matériaux de haute qualité et durables
- + Développement de produits innovants depuis plus de 25 ans
- + Grand choix d'accessoires d'accessoires adaptés





# TABLE DES MATIÈRES

<b>TENTES POUR CARAVANES</b>	9
Tente solaire pour caravane/voile solaire	10 - 13
Tentes partielles gonflables pour caravanes	14 - 17
Tentes d'hiver/toutes saisons pour caravanes	18 - 19
Auvents/jupes de sol	20 - 21
<b>TENTES POUR CARAVANES ET MOBILES DE VOYAGE</b>	23
Auvents pour mini-campeurs et petits autobus	24 - 28
Voiles solaires et auvents en un pour camping-cars	29 - 30
Moustiquaires/toiles solaires pour le hayon/la porte arrière	31 - 32
Tentes arrière pour VW Caddy, T5/T6/T6.1 et Minicamper	33 - 39
Tentes arrière universelles pour bus et véhicules tout-terrain	40- 41
Auvents pour VW et Minicamper	42- 45
Auvents Universels Gonflables Pour Bus Et Camping-Cars	46,48 - 49
Eclairage de la tente	47
Auvents pour camping-cars	50 - 53
Raccordement des auvents pour camping-cars Multirail/auvent pour bus VW	54 - 55
Tentes de toit pour voitures, autobus et SUV	56 - 57
Pavillons	58 - 59
Tentes De Spectacle/Tentes Utilitaires/Tentes Cuisine	60
Brise-vent/écrans visuels	61 - 62
<b>BRISE-VENT ET COUVERTURES DE PROTECTION</b>	63
Tentes de camping	64 - 65
Accessoires pour auvents / fixation de tentes	66- 69
Tapis d'auvent	70 - 72
Bâches universelles	73
Dalles de sol/accessoires	74



# Compétence et individualité plus de 25 ans d'expérience en matière d'auvents de fourgons

## Chers amis campeurs !

La marque Tent Technology a été créée à l'époque pour répondre aux exigences élevées des auvents pour camping-cars et caravanes

Alors que de nombreux fournisseurs bon marché utilisent également des matériaux simples, la plupart des auvents Reimo Tent Technology sont fabriqués en polyester Ribstop de haute qualité et sont pour la plupart fabriqués dans des usines qui sont également connues pour leur production de haute qualité. Ici aussi, le service de développement de Reimo, soutenu par de vrais campeurs et des testeurs de produits, garantit des solutions spéciales avec des idées géniales !

Reimo est particulièrement compétent en matière de tentes de bus et de tentes arrière pour camping-cars. Certains modèles sont produits depuis 15 ans et sont constamment améliorés.

Cela signifie pour vous Un design allemand, des exigences de qualité élevées conformes aux normes allemandes et des prix avantageux et justes grâce à l'achat direct au départ de l'usine. Les nombreuses années de développement des auvents pour fourgons, pour camping-cars et pour caravanes vous donnent l'assurance de recevoir un produit mûr de la maison Reimo.

Le dernier développement en matière de tentes -

les tentes gonflables - est également produit et proposé sous la marque Tent Technology.

Elles permettent une installation rapide et facile et surtout un gain de poids. Les tubes d'air et le revêtement sont très résistants et peuvent supporter une utilisation intensive sans problème.

**Une qualité supérieure à des prix raisonnables**

# INTRODUCTION



## MATÉRIAU

La plupart des tentes Reimo Tent Technology sont fabriquées en polyester Ribstop de haute qualité et sont le plus souvent produites dans des usines réputées pour leur haute qualité de production

Un revêtement supplémentaire assure la protection nécessaire contre les UV, et toutes les tentes sont ignifugées.

L'imperméabilité est assurée pour une colonne d'eau de 2 000 à 3 000 mm.



## ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

Toutes les tentes Tent Technology sont fournies avec des piquets, des cordes de haubannage et des piquets/tubes d'air. Elles sont emballées dans un sac de transport pratique. Toutes les tentes gonflables sont livrées avec une double pompe à air.

Les livraisons supplémentaires telles que le plancher de la tente ou la tige de serrage sont mentionnées séparément avec l'article correspondant



## PARTICULARITÉS

Les auvents gonflables sont de plus en plus importants. Une tente gonflable est montée et prête à l'emploi en un rien de temps. Il n'est plus nécessaire de manipuler les arceaux de la tente. Il suffit de la gonfler à l'aide d'une pompe à air à une pression de 7 psi pour que la tente soit stable et fiable

Fixez ensuite l'auvent à la barre de toit ou à la tuyauterie, tendez quelques lignes de tempête et ancrez-le à l'abri des tempêtes à l'aide des haubans et des piquets

Les matériaux imperméables et indéchirables sont également convaincants. Les tuyaux et les gaines résistent sans problème à un usage intensif.

## FIXATION AU VÉHICULE



Keder Ø 5 mm adapté à la fixation de stores  
Keder Ø 7 mm convient pour le rail keder standard  
Keder Ø 8 mm convient pour le rail VW California



### Véhicules avec Multirail ou gouttière

La fixation idéale est le Multirail. Vous pouvez décider ici de fixer la marquise avec un poteau de serrage/un poteau de verrouillage ou avec un profilé keder. La barre de verrouillage est introduite dans le tunnel de la tente et est ensuite fixée au Multirail ou à une autre gouttière appropriée à l'aide de clips de serrage. Les profils Keder de 5,8 mm à 8 mm de diamètre peuvent être insérés dans le Multirail.



Canal pour Tige de serrage

Profilé Keder pour auvents  
Assemblage de profilés multirails  
Art. no 90156 S.54

La solution la plus pratique consiste à fixer la tente au véhicule à l'aide d'un double rail Keder. Le rail keder ainsi que le profilé keder permettent à l'auvent de rester debout lorsque le véhicule est déplacé



Rail à double keder Art.-no. 90120

Gouttière de pluie

### Montage ultérieur de gouttières

Pour la fixation d'auvents et de marquises sur des véhicules sans gouttière, la gouttière Universal Kombi offre une protection contre l'écoulement de l'eau de pluie et s'adapte à la tuyauterie de l'auvent ou de la marquise dans le profilé de tuyauterie.



Gouttière universelle combinée  
2,90 m Art. no. 90113  
3,25 m Art. no. 90114

### Véhicules sans gouttière

Fixation des auvents à l'aide d'un poteau de serrage ou d'une barre de fixation. Des ventouses rabattables sont disponibles pour fixer un mât de serrage sur le véhicule, même sans gouttière. Avec 2 ventouses pliantes, vous pouvez fixer un mât de serrage sur le toit en serrant le mât dans la ventouse pliante. Pour la ventouse pliante, vous avez besoin d'une surface de toit propre, plane et sèche, la fixation se fait sans perçage.



Ventouse pliante Art. no. 93646



Tige de serrage/  
tige de verrouillage



Tireur d'eau



Connexion en boucle

### Fixation à l'aide de boucles ou de haubans

La ventouse pliante est recommandée pour fixer les auvents, les marquises et les marquises avec des boucles cousues ou des haubans sans vis. Pour la ventouse pliante, vous avez besoin d'une surface de toit propre, plane et sèche. Un vide très puissant est créé en basculant le levier.

Ventouse pliante  
Art. no. 936471



### Fixation des stores avec un adaptateur magnétique

L'adaptateur magnétique permet une fixation encore plus rapide sur le toit du véhicule. Il adhère aux toits plats des véhicules et est relié à l'auvent par des tuyaux et des profils de raccordement. Attention : L'adaptateur magnétique ne tient pas sur les toits hauts ou les toits de lit en PRV !



Adaptateur magnétique Art. no. 904490 p. 68

# Tente de camping Savoir comment

## La toile de tente : Fibre synthétique ou coton ?

Pour les tentes de voyage, les tissus modernes en fibres synthétiques sont aujourd'hui presque exclusivement acceptés en raison de leur excellente imperméabilité et de leur stabilité pour un poids et un encombrement réduits. Leur inconvénient est qu'ils sont moins respirants (à l'exception des tissus acryliques) et moins résistants à la lumière, mais cela n'a guère d'importance pour l'utilisation habituelle en tant que tente de vacances. Pour augmenter la résistance à la lumière, les tissus peuvent être enduits d'une couche de protection contre les UV

### Nylon-Taffeta (Polyamide)

Tissu extrêmement léger et stable (Taffeta = nom anglais du taffetas = tissu composé de fils chimiques). La qualité est indiquée en fils par pouce carré (190T=190 fils par pouce carré). 190T/70D indique en outre l'épaisseur des fibres de 70D. (D = denier, mesure de la résistance des fils dans les fibres synthétiques). Le nylon est très léger (souvent seulement 78 g/m<sup>2</sup>). Il est rendu encore plus imperméable par un revêtement spécial

### Nylon enduit de PU

(enduit de polyuréthane). Le polyuréthane recouvre la fibre et empêche l'eau de pénétrer dans le tissu. Le polyamide avec revêtement en aluminium améliore la réflexion des rayons du soleil. En fonction de l'enduction, la colonne d'eau varie de 400 à 10 000 mm. Inconvénient : Le nylon se contracte fortement au soleil. La durabilité contre les rayons ultraviolets (soleil) n'est pas très bonne. En cas de pluie ou de froid, le matériau s'étire

### Nylon Ripstop

Tissu en nylon avec renforts tissés. Plus stable, beaucoup plus résistant aux déchirures et plus cher. L'étirement du matériau lors des changements de température est nettement moins important. Il est très fin et très stable.

### Polyester Résistant aux UV

Extrêmement stable, il ne s'use pratiquement pas. Longue durée de vie. Relativement résistant au rayonnement solaire. Faible absorption d'eau, l'humidité reste à la surface du matériau et pénètre à peine dans la fibre. Séchage très rapide.

### Polyester enduit de PU

Encore plus hydrofuge et séchage extrêmement rapide.

### Polyester enduit de silicone

L'eau perle encore plus et ne pénètre pas du tout dans le tissu

### Polyester Ripstop

Tissu polyester avec "inserts de grille" renforcés, particulièrement résistant à la déchirure  
Polyester Oxford, par exemple 150D. Les fibres de polyester tissées sont plus solides et résistantes à la déchirure. Utilisé pour les tentes de très haute qualité. Les tentes Reimo sont principalement fabriquées en polyester ripstop ou en polyester oxford. Pour une longue durée de vie et un faible poids

### PE ou polyéthylène

Pour les sols de tentes ou les bandes d'encrassement. De longues et fines "veines de plastique" sont tissées et laminées des deux côtés avec du polyéthylène liquide. Résistant à l'abrasion et à la moisissure, insensible aux UV.

### Tissu PVC

Tissu extrêmement lourd, imperméable et durable, parfois utilisé pour les toits de tente ou les bandes d'immondices

### Coton Respirant,

il laisse passer l'eau et l'air. L'humidité est absorbée, les fibres individuelles gonflent et le tissu devient dense. Le coton n'atteint généralement qu'une imperméabilité d'environ 300 mm de colonne d'eau. En raison de son poids élevé, de sa sensibilité et de son long temps de séchage, il est aujourd'hui rarement utilisé.

### Polycoton

Tissu respirant composé de polyester et de coton. Plus léger et plus imperméable que le coton pur. Mais considérablement plus lourd et moins imperméable que le polyester.

### Acrylique Tissu

moderne en fibres synthétiques de haute technologie avec une respirabilité similaire à celle des tentes en coton. Utilisé uniquement dans les tentes de très haute qualité (par exemple, la série des tentes Isabella).

### Ruban adhésif pour les coutures

Les tissus en fibres synthétiques présentent initialement des fuites au niveau des coutures. Pour les colmater, une bande d'étanchéité spéciale en PU de haute qualité est pressée à l'intérieur des coutures des tentes en polyester sous l'effet de la chaleur et de la pression. Cela les rend totalement imperméables à l'eau. En cas d'endommagement, il est possible d'utiliser du mastic liquide pour

étanchéifier les coutures. L'étanchéité des coutures n'est pas aussi importante pour les tentes en nylon (généralement les tentes à double toit). Elles sont cousues avec des fils de polyester recouverts d'une couche de coton qui gonfle et s'étanchéifie. Dans le cas des tentes en coton, la couture elle-même gonfle généralement.

### Retardateur de flamme

Les tissus de tentes sont naturellement sensibles au feu. Pour améliorer leurs propriétés, ils peuvent être enduits d'un revêtement ignifuge.

Étanchéité à la condensation Les tissus modernes sont généralement très imperméables. Par conséquent, l'humidité de l'air respirable ou de l'air ambiant se condense sur les parois intérieures. Le seul remède est une bonne ventilation. La règle suivante s'applique : plus la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur est importante, plus la ventilation est nécessaire. L'effet peut également être réduit en utilisant un auvent thermique en tissu de coton, qui peut emmagasiner l'humidité et a donc un effet équilibrant.

## Les arceaux de la tente :

### Arceaux en acier

Très stables. Dans la version simple, ils sont seulement peints, mais la galvanisation offre une meilleure protection contre la rouille. Il est important que les angles de la tente soient bien renforcés par du caoutchouc, des cordes ou des chaînes. Les marquages de couleur ou la numérotation facilitent le montage.

### Arceaux en aluminium

Environ 50 % plus légers que l'acier. Pour une stabilité suffisante, ils doivent généralement être dimensionnés plus fortement que les arceaux en acier. Le volume de rangement est à peu près le même.

### Armature en fibre de verre

Utilisées pour les tentes modernes en forme de dôme ou de tunnel. Fabriquées à partir de fibres collées avec de la résine. Elles sont très flexibles, élastiques et reviennent toujours à leur position initiale. Les mâts de toutes les longueurs peuvent être assemblés à partir d'éléments individuels

Des cordes élastiques facilitent l'assemblage. Extrêmement



Toit thermique



Évent haut



Tringlerie en aluminium



Barres de carbone



durable, plus lourd que l'aluminium.

#### Armatures en aluminium pour tentes de haute technologie

Utilisées pour les tentes spéciales de haute montagne. Généralement fabriqués en aluminium aéronautique, ils sont très résistants et très légers. En raison du coût élevé des matériaux, il ne vaut la peine de l'utiliser que lorsqu'un poids particulièrement faible ou une résistance très élevée sont requis.

#### Tubes d'air

Plus de manipulation délicate des arceaux. La tente se monte rapidement et facilement en gonflant les chambres à air intégrées dans la toile de tente.

## Composants de la tente :

#### Lignes de haubanage

Les lignes de haubanage doivent être de couleur claire afin d'être visibles dans l'obscurité. Les cordes avec des bandes réfléchissantes sont idéales, car elles reflètent la lumière dans l'obscurité comme des yeux de chat.

#### Couvertures de fermetures à glissière


Les fermetures à glissière sont rarement étanches. Elles doivent donc être recouvertes d'un rabat en tissu qui peut être fixé à l'aide d'une bande Velcro.

#### Fenêtres de la tente

Les fenêtres munies d'une moustiquaire assurent une bonne ventilation, mais doivent être fermées lorsqu'il pleut si la couverture ne peut pas être tendue pour les protéger. Les rideaux placés au-dessus des fenêtres protègent la toile enroulée de la saleté et de l'eau. Les rideaux placés devant les grandes fenêtres transparentes protègent leur intimité. Vous avez le choix entre des tentes avec des fenêtres teintées ou transparentes.

La plupart des tentes sont fournies avec des piquets supplémentaires. Ceux-ci vous permettent d'installer des portes avant ou latérales comme auvents.

## La qualité est la somme de bons détails



Tige d'acier



## Tentes gonflables - la nouvelle génération du camping moderne

**Les avantages d'une tente gonflable - monter une tente n'a jamais été aussi facile !**

La tente peut être montée ou démontée par une seule personne, bien qu'il s'agisse d'une tente familiale spacieuse ou d'une tente tunnel. L'auvent gonflable est gonflé et prêt à l'emploi en un rien de temps ; pas besoin de manipuler les mâts conformément aux réglementations, pas besoin de plier les mâts de la tente en cas de tempête. Il suffit de prendre la pompe à air ou une pompe électrique spéciale, de gonfler à une pression de 7 psi et la tente reste stable et fiable pour les jours à venir.

Fixez l'auvent autoportant à la barre de toit ou à la tuyauterie. Tendez encore quelques cordes de

tempête et ancrez solidement la tente à l'aide des haubans et des piquets. Les dimensions compactes sont également pratiques, car sans arceaux, les bagages de camping deviennent automatiquement plus faciles à manipuler.

Enfin, les matériaux imperméables et résistants à la déchirure font de nos tentes des compagnons de vacances robustes et fiables. Dans le cas inhabituel d'une fuite dans les chambres à air des mâts, celles-ci sont faciles à réparer et à remplacer.

Les tuyaux et les gaines fournies résistent sans problème à une utilisation intensive.



Gonflage du conduit d'air

# Tentes pour Caravane

---





## Tente solaire



Como size 1 – 10

Page 10



Mauritius M, L & XXL & RETENT

Page 10



Playa Air 300/400 & Playa 260/325

Page 11



Playa 260 & 325 Caravan

Page 11

## Tente solaire

## Adria Action Tente solaire/Auvents



Palm Beach

Page 12



Adria Action Air 391 Awning

Page 13



Tente gonflable Adria Action Air 391 & 361

Page 13

## Auvents partiels pour caravanes



One Beam Air – 220, 260 & 325 cm

Page 14



Rimini Air II

Page 15



Marina Air – 290, 390 & 490

Page 16



Tavira Air 390

Page 17

## Tentes partielles toutes saisons pour caravanes



Cortina 3

Page 18



Casa Royal 2 – 320 & 390

Page 19

## Protection des caravanes



Tapis thermiques

Page 20



Jupes de plancher/  
couvertures de roues

Page 20



Couvertures et accessoires

Page 20



Housses de protection

Page 21



de 79,90

Taille 8 Gris clair



Extrêmement résistant à la déchirure et aux intempéries

Taille 4 Anthracite

## Como - La voile solaire universelle

- Extremely tear resistant
- Résistante aux intempéries et lavable
- Avec fixation keder 5+8 mm

Voile solaire très stable en polyester Oxford 210 D pour les tailles 1 à 3, à partir de la taille 4 300 D en gris clair ou anthracite avec bordures grises.


**Contenu de la livraison :** voile solaire, tailles 1 et 2 avec deux piquets, à partir de la taille 3 avec trois piquets, piquets et haubans.

### Gris clair - profondeur 240 cm

Taille 1	200 cm	2,5 kg	90020	79,90
Taille 2	250 cm	3,0 kg	90021	89,90
Taille 3	300 cm	3,5 kg	90022	99,90
Taille 4	350 cm	4,0 kg	90023	109,90
Taille 5	400 cm	4,5 kg	90024	129,-
Taille 6	450 cm	5,0 kg	90025	139,-
Taille 7	500 cm	5,5 kg	90026	159,-
Taille 8	700 cm	7,5 kg	90019	159,-
Taille 10	900 cm	8,5 kg	90017	189,-

### Anthracite - profondeur 240 cm

Taille 2	250 cm	3,0 kg	900212	89,90
Taille 3	300 cm	3,5 kg	900222	99,90



Panneaux latéraux tendus et pivotants

de 131,-



**NEW**  
2023

## RE-TENT la nouvelle collection de Reimo TentTechnology pour la protection de la nature.



Les toiles de tente sont fabriquées à partir de bouteilles en plastique jetables recyclées. Chaque m<sup>2</sup> équivaut approximativement à 3 bouteilles de Coca-Cola de 5 litres ou à 9 bouteilles d'eau de 550 ml

L'auvent Mauritius, qui a fait ses preuves, est disponible dans les 3 tailles existantes de la collection RE-TENT. Toutes les caractéristiques sont indiquées à gauche. Nouveau matériau 300D Oxford Polyester recyclé. Couleur grise (photo page 25).

## Mauritius - auvent pour caravanes avec une grande variabilité




- Shade for large and small vehicles
- Loops for fastening with suction cups and piping Ø 5 + 8 mm

Les panneaux latéraux pivotants vers le bas offrent une protection supplémentaire contre la lumière ou la vue. Matière : polyester 300D RipStop. Couleur gris clair.

**Contenu de la livraison :** voile solaire, mâts en acier réglables jusqu'à max. 220 cm : 2 pièces pour Mauritius M et L, 3 pièces pour Mauritius XXL. 6 piquets, 6 cordes d'ancrage dans un sac d'emballage pratique.

① Mauritius M	900575	131,-
② Mauritius L	900573	152,-
③ Mauritius XXL	900572	195,-

① Mauritius 460 (Collection RE-TENT)	900576	169,-
② Mauritius 510 (Collection RE-TENT)	900577	189,-
③ Mauritius 560 (collection RE-TENT)	900578	229,-





## Auvent universel Playa Air 300 & 400 Caravan


Hauteur de montage :  
235 - 250 cm



- Auvent avec technologie de l'air
- Montage et démontage rapides
- Faible poids
- Parois latérales amovibles par fermeture éclair
- Renfort anti-tempête avec verrouillage par clic
- Montage avec un seul tube d'air
- Raccordement avec profilé keder Ø 5+7 mm

Contenu de la livraison : auvent, chambre à air, 2 parois latérales, pompe à air, piquets, haubannage tempête, sac de transport

Largeur 300 cm	906887	339,-
Largeur 400 cm	906888	379,-



Les panneaux latéraux s'enlèvent facilement à l'aide d'une fermeture à glissière



## Auvent universel Playa 260 & 325 Caravan



Hauteur de montage :  
245 cm



- Store universel en deux largeurs
- Avec de grandes fenêtres latérales
- Montage et démontage rapides
- Faible poids
- Montage avec un seul mât en fibre de verre
- Raccordement avec un profilé keder de Ø 7 mm

Contenu de la livraison : voile solaire, poteaux en fibre de verre et en acier, piquets, cordes de haubannage, sac de transport.

Largeur 260 cm	906881	159,-
Largeur 325 cm	906882	199,-





### Palm Beach 2 - Tente solaire et paroi latérale pour caravanes et camping-bus

- Auvent robuste d'une profondeur de 240 cm
- Parois latérales en deux largeurs différentes au choix
- Raccordement avec profilé keder de 5 + 8 mm
- Barres diagonales incluses contre le "sac d'eau" dans le toit en dôme

#### ① Palm Beach 2 2.6 - Largeur 260 cm

Auvent chic et robuste pour votre caravane, avec profilé keder cousu. Convient également pour le VW Transporter avec Multitrail ou un profilé keder similaire. Les deux mâts de montage inclus ainsi que les deux mâts diagonaux en fibre de verre garantissent une inclinaison stable de l'auvent vers le haut - contre la formation d'une poche d'eau dans le toit en forme de dôme.

**Contenu de la livraison :** marquise, 2 poteaux de montage, 2 poteaux diagonaux, clous de sol et cordes d'ancrage

900151 159,-

#### ② Palm Beach 2 3.0 - Largeur 300 cm

La longueur de 3 mètres est idéale pour le VW Transporter à empattement long. Le profilé de bordure cousu convient aux véhicules équipés d'un Multitrail ou d'un rail de bordure similaire. Pour les véhicules avec gouttière, nous recommandons notre double rail Keder comme adaptateur au profil Keder, réf. 90120.

**Contenu de la livraison :** marquise, 3 poteaux verticaux, 2 poteaux diagonaux, clous de sol et haubans

900152 179,-



### Parois latérales assorties pour Palm Beach 2 2.6 et 2 3.0.

La fenêtre en maille assure l'intimité avec une perméabilité à l'air maximale et peut être fermée avec un couvercle si nécessaire. La paroi latérale est fixée au toit solaire par le bord supérieur à l'aide d'une bande Velcro et est maintenue au sol. Elle peut être montée à gauche ou à droite. Grâce à la largeur de la paroi latérale, la porte coulissante de l'autobus peut être ouverte sans entrave. Contenu de la livraison : paroi latérale, piquets de sol, haubans

#### ③ Paroi latérale pour Palm Beach 2 2.6

Poids : env. 2,2 kg.

Dimensions : L 225xH180 cm : L 225xH180 cm

900153 109,-

#### ④ Paroi latérale pour Palm Beach 2 3.0 :

Poids : environ 2,5 kg. Dimensions : L 240 x

H 200 cm 900154 116,-

**Accessoires : 2 tiges diagonales de recharge en fibre de verre pour Palm Beach 2 2.6 (900151) sans photo 900148 19,95**



**Pièce de blocage pour rail Keder, par exemple Multitrail, 2 pièces chacune**

① Ø 5 mm 901271 3,95  
 ① Ø 7 mm 901272 3,95  
 ② Ø 7 mm 901273 7,50





### Adria Action Air 391- Auvent gonflable

- Peut également être utilisé comme auvent
- Moustiquaire à l'avant disponible séparément
- Front and side walls completely removable


1 tube d'air en TPU pour une installation rapide. La paroi avant avec porte et les parois latérales ont chacune 1 grande fenêtre transparente et sont entièrement amovibles.

**Contenu de la livraison :** tente, chambre à air, pompe à air, 3 barres de toit (aluminium), haubannage tempête, haubans, piquets, sac d'emballage

936689 599,-

**Accessoires en option :**

Moustiquaire avant 936690 49,99



Façade entièrement amovible



Contreventement en cas de tempête inclus

Keder Ø 7 mm	polyester 210D Oxford	Polyester rip-stop 190T	Protection UV 50	3.000 mm	difficilement inflammable	1x Airtube	env. 14 kg	ap. 75x 45 x 35 cm
--------------	-----------------------	-------------------------	------------------	----------	---------------------------	------------	------------	--------------------

### Adria Action Air 361 & 391 - Auvents gonflables pour l'Adria Action 361 et 391

- Facile et rapide à installer
- Fenêtres avec moustiquaires
- La porte avant peut également être utilisée comme auvent
- Plancher amovible inclus
- Brise-vent contre les courants d'air

S'adapte parfaitement à la courbe du mur extérieur. Les fenêtres latérales sont équipées de moustiquaires et de couvertures enroulables. La façade, avec 2/3 de fenêtres en PVC transparent et 1/3 de moustiquaires, peut être enroulée ou utilisée comme store. Le plancher amovible est inclus.

**Contenu de la livraison :** toile de tente, 1 chambre à air TPU, 3 arceaux de renforcement du toit, 2 arceaux de montage, plancher de tente, jupe pare-vent, cordes d'ancrage, piquets en acier, pompe à air, sac d'emballage

Adria Action 361 936680 799,-  
NOUVEAU : Adria Action 391 936688 849,-



vitres latérales avec moustiquaires



Keder Ø 7 mm	Polyester 190T	Protection UV	3.000 mm	difficilement inflammable	Coutures scellées	1x Airtube	env. 15 kg	ap. 80x 23 x 25 cm
--------------	----------------	---------------	----------	---------------------------	-------------------	------------	------------	--------------------



# Construit très rapidement ONE BEAM AIR 220, 260 & 325



**NEW**  
2023

Également disponible, largeur 325 cm

Un seul tuyau d'air pour une installation rapide

One Beam Air 220

Parfaitement ventilé

Pare-brise inclus

One Beam Air 220

de 299, -

One Beam Air 220

Contreventement en cas de tempête

Façade avec moustiquaire

Hauteur de montage : 235 - 250 cm



One Beam Air 220, 260 & 325 - Grande façade avec moustiquaire


- Technologie de l'air avec un seul tuyau d'air pour un montage et un démontage rapides
- L'avant et les côtés sont équipés d'une moustiquaire pour la ventilation et la protection contre les insectes
- Poids léger
- Brise-vent, poteaux de pression et barres anti-tempête inclus
- Sac de transport pratique et pompe à air inclus

Avant de caravane gonflable avec un seul tube d'air (TPU Ø 10 cm) pour un montage et un démontage rapides. Les deux portes latérales et la grande porte avant sont équipées de moustiquaires et de fenêtres transparentes.

Contenu de la livraison : tente avec tuyau d'air, piquets, mâts de montage, mâts de pression, pare-vent, cordes de tension, haubans, pompe à air, sac de transport

Largeur 220	935397	299,-
Largeur 260	935398	339,-
NEW : Largeur 325 (avec tube d'air supplémentaire pour le renforcement du toit)	935399	429,-

Tuyau d'air de remplacement :		
Pour largeur 220	9353971	59,95
Pour largeur 260	9353981	64,95
NEW : Pour largeur 325	E26607	74,95
NEW : Renfort de toit pour largeur 325	E26608	34,95



Keder Ø7mm	100% polyester 185T	3.000 mm	difficilement inflammable	ap. 11 kg Largeur 220
Protection UV	Tuyau d'air	ap. 115 x 25 x 30 cm	ap. 12 kg Largeur 260	ap. 13 kg Largeur 325



# Tente à air comprimé à montage rapide RIMINI AIR II



699,-

**i** Casa Air II pour des camping-cars à la page 52

Hauteur de montage : 235 - 250 cm



## Rimini Air II

- Tubes d'air en TPU de première qualité
- Easy to assemble due to 4 separate air tubes
- Fenêtres transparentes
- Les parties avant peuvent être enroulées ou utilisées comme tentes solaires
- Particularly stable due to combination of air columns and aluminum reinforcement rods
- Comprend un pare-vent, une barre de pression et un bourrelet de mousse



La tente est particulièrement résistante grâce aux doubles chambres à air remplaçables. La face avant est composée de 3 segments avec de grandes fenêtres transparentes.

Les panneaux latéraux sont équipés d'une moustiquaire pour une bonne ventilation. Toutes les fenêtres sont munies d'un couvercle intérieur pour plus d'intimité.

Couleur : gris clair et gris foncé

**Contenu de la livraison :** toile de tente avec chambres à air, pompe à air, arceaux de montage, arceaux de pression, arceaux de renfort, bourrelet de mousse, coupe-vent, cordes d'ancrage, piquets, sac de transport

900034 699,-

Accessoires en option :

Plancher de la tente 9000342 49,95

Tente intérieure, 230 x 130 cm 9000341 69,95

Tuyau d'air de rechange 9000343 59,95



**Inclus :** bourrelet en mousse et piquets de montage pour une connexion solide à la caravane



**Fixation au véhicule :**

- Double keder
- Ø 5+7 mm

**Polyester 185T**


**4x TPU Air-tubes**

**Revêtement PU**

**ap. 19.2 kg**

**3.000 mm**

**ap. 75 x 35 x 30 cm**





# Facile et rapide à installer, l'auvent pneumatique premium MARINA AIR



Fenêtres moustiquaires incluses

de 799,-



Plaque d'extrémité et barre de pression



Hauteur de montage : 235 - 250 cm



## Marina Air en 3 tailles

- Facile et rapide à assembler
- Les deux parois latérales sont munies de portes
- Fenêtres moustiquaires à l'avant incluses
- Toutes les parties avant peuvent être enlevées ou utilisées comme tentes solaires
- Fenêtres avec fonction véranda
- Couvre-fenêtres à l'intérieur
- Boudes de mousse avec barres de pression inclus
- Brise-vent inclus pour fixation à la caravane

Auvent pour caravanes à technologie pneumatique. Toutes les fenêtres peuvent être ouvertes, ce qui permet de s'asseoir presque comme sur une véranda aérée. Le plancher sert de "cadre" sous les tuyaux d'air pour un montage rapide

**Contenu de la livraison :** tente, tubes d'air, fenêtres moustiquaires, moustiquaire, barres de tension, piquets, câbles de tension, pompe à air, sac de transport, kit de réparation, barres de montage, billes de mousse et barres de pression




Renforcement des tempêtes



Modèle	ap.	ap.	Art. no.	Prix
<b>Marina Air 290</b> 2 segments et 3 tuyaux d'air	20 kg	70 x 44 x 40 cm	93702	799,-
<b>Marina Air 390</b> 3 segments et 4 tuyaux d'air	24 kg	78 x 45 x 44 cm	93703	869,-
<b>Marina Air 490</b> 4 segments et 5 tuyaux d'air	28 kg	78 x 55 x 50 cm	93704	999,-

### Tuyaux d'air de rechange :

Extérieur (gauche+droite)	E26606	49,95
Centre	E26605	49,95





# TAVIRA AIR 390 Store aérien pour une utilisation tout au long de l'année



999,-



Hauteur de montage : 235 - 250 cm



## Tavira Air 390

- Système de gonflage à point unique
- Renforts de toit supplémentaires
- Tuyaux d'air en TPU de haute qualité
- Peut être utilisée toute l'année
- Ventilation par le haut avec couvercle extérieur
- 3 grandes fenêtres frontales transparentes avec couvercles intérieurs
- Portes sur les deux côtés
- Parois latérales avec grandes fenêtres à moustiquaire avec couvercle extérieur
- Avec bourrelet de mousse et mât de pression

### Contenu de la livraison :

Peau de tente, gonflage monopoint - arceaux d'air (TPU), 3 tubes d'air de renforcement du toit (TPU), jupe pare-vent, cordes de haubanage, piquets, Pompe à air, sac de transport, bourrelet en mousse et bâtons de pression.



très spacieux

93826 999,-

### Accessoires optionnels :


Tente intérieure (200 x 140 cm)	938262	69,95
Plancher de la tente	938261	49,95



Accessoires en option : tente intérieure et matelas pneumatique (voir page 46)

Fixation au véhicule :  
• Keder Ø 7 mm

polyester 300D Oxford Ripstop	Protection UV	difficilement inflammable	Coutures scellées
3.000 mm	1x Airtube	ap. 26 kg	ap. 80 x 50 x 40 cm






# Le classique du camping d'hiver - CORTINA 3



Tente partielle d'hiver très robuste - Testée et approuvée en Laponie !

699,-



Hauteur de montage : 235 - 255 cm



## Auvent d'hiver Cortina 3 pour caravanes

- Armature avec fixation rapide
- Bonne isolation grâce à l'auvent climatique
- 2 separate doors in the side walls
- Parois latérales respirantes
- Toit résistant à l'hiver
- Le bon choix pour chaque saison

L'auvent toutes saisons CORTINA 3 convient aussi bien à l'été qu'à l'hiver. Les parois sont respirantes, le toit solide résiste à l'hiver et les mâts en acier sont robustes. L'auvent est équipé d'une grande fenêtre à l'avant et de fenêtres sur les parois latérales. Des rideaux blancs pour toutes les fenêtres et un auvent climatique gris à accrocher sont inclus pour une ambiance chaleureuse et une bonne isolation. La paroi avant peut être ouverte dans toutes les directions grâce à la fermeture à glissière à 4 voies, elle est entièrement amovible ou peut être utilisée comme véranda. Les arceaux de pression et les bourrelets de mousse cousus assurent une étanchéité sans courants d'air à la caravane et sont complétés par la jupe pare-vent.

**Contenu de la livraison :** toile de tente, arceaux en acier avec Quick Lock padset, auvent climatique, rideaux, pare-vent, protection des roues, haubans anti-tempête, piquets

936980 699,-

### Accessoires en option :

**Kit d'accessoires d'hiver Cortina 3** pour un meilleur soutien en cas de charge de neige. 1 support anti-tempête et 4 piquets de faitage réglables. 93635 99,95

**Piquets en acier (5 pièces)** 90275 11,50

### Pièces détachées :



**Auvent de climatisation** 936981 49,95

**Rideaux** 936983 39,95

**Tiges d'acier** 936982 249,-

**Carreaux de sol 60 x 60 cm (4 pcs.)** 90445 20,90

**Tapis de tente Villa Eco (300 x 250 cm)** 90402 45,95



<p>Fixation au véhicule : • Keder Ø 7 mm</p>	<p>Parois 100% acrylique</p>	<p>Acier Ø25/22mm</p>	<p>environ. 102 x 37 32 cm</p>
<p>Toit 100% PVC</p>	<p>difficilement inflammable</p>	<p>env. 30,5 kg</p>	



# Tente toutes saisons avec toit résistant à l'hiver **CASA ROYAL 2**

**NEW**  
2023

Renforcement de l'hiver



Double bande d'encrassement

Testé en Finlande

ab 899,-

Plafond climatisé

Hauteur de montage :  
235 - 255 cm



## Casa Royal 2 - 2 tailles

- Robuste armature en acier
- Cadre avec supports anti-tempête en standard
- 2 portes dans les parois latérales respirantes
- Toit épais résistant à l'hiver

Les parois latérales en isoacrylique teinté dans la masse offrent un climat agréable comme le coton. Paroi avant avec fermeture à glissière à 4 voies pour l'ouverture des deux côtés et amovible. Fenêtre frontale en feuille d'aluminium avec rideaux. Fenêtres latérales en haut avec moustiquaire et feuille d'aluminium à l'extérieur, en bas en feuille d'aluminium avec rideaux. Châssis standard avec supports anti-ouragan supplémentaires à côté des portes, poteau de porche et renfort de faitage.

**Ventilation :** Ventilation au sol pouvant être fermée des deux côtés et ventilation forcée dans le coin supérieur. L'étanchéité à la caravane est assurée par un bourrelet de mousse et des poteaux pliés à sertir.

**Contenu de la livraison :** Peau de tente, arceaux en acier avec Quick Lock padset, auvent climatique, rideaux, pare-vent, protection des roues, renfort anti-tempête, cordages, piquets



Ventilation élevée

Modèle	ap.	ap.	Art. no.	Prix	Pièces détachées					
					Plafond climatisé	Set de rideaux	Tige d'acier			
Casa Royal 2, 320 cm	47,5 kg	110 x 42 x 38 cm	936392	899,-	936393	49,95	936394	66,95	936391	379,-
Casa Royal 2, 390 cm	57 kg	110 x 42 x 43 cm	936382	999,-	936383	49,95	936384	65,95	936381	399,-



Fixation au véhicule :  
• Keder Ø 7 mm

Accessoires en option (pour Casa Royal 2 320 et 390) :

Kit d'hiver Casa Royal acier 1 support anti-ouragan, 4 piquets de faitage réglables 6,2 kg



936351 99,95

Piquets en acier (5 pièces) 90275 11,50


Carreaux de sol 60 x 60 cm (4 pcs.) 90445 20,90

Tapis de tente Villa Eco (350 x 250 cm) 904020 52,95

Tapis de tente Villa Eco (400 x 250 cm) 904021 62,95



(pour 936392)  
(pour 936382)



### Protection du timon contre les intempéries

Protection du timon et de la roue jockey.  
Dimensions : 120 x 63 cm

- ① Couleur : noir, matériau : polyester **914950 8,95**
- ② Couleur : Argent, matériau : polyuréthane extrêmement durable et robuste. **914951 14,95**



### Entretoise et protège-coins, 4 pièces chacune dans un ensemble

- Idéal lors de l'utilisation d'un auvent de caravane ou d'une bâche de protection.
- Protège votre caravane contre les dommages
- Particulièrement léger

Protégez la paroi extérieure de votre caravane des frottements lors de l'utilisation d'un abri de caravane / d'une housse de protection en utilisant des entretoises et le protège-angle. Les kits se composent de 4 pièces et sont particulièrement légers car ils sont fabriqués en EPP (polypropylène)

- ① **Entretoise** : dimensions 12 x 12 x 7,5 cm, poids : 0,1 kg **4 pièces 928643 14,95**
- ② **Protection d'angle** : dimensions 27,5 x 17,5 x 7,5 cm, poids : 0,15 kg **4 pièces 928644 24,95**



### Aide à la traction pour les bâches de caravanes et de camping-cars

Télescopique 71 - 120 cm, matériau : aluminium, avec crochet.

**903075 9,95**



### Auvent de caravane - pour les caravanes jusqu'à 230 cm de large

- Protection fiable contre les intempéries
- L'auvent de caravane résiste à l'hiver et est respirant
- Couverture partielle pour une meilleure ventilation : réduction du risque de moisissure
- Fabriqué en tissu SFS haute résistance à 3 couches 160g/m<sup>2</sup>
- Imperméable et résistant aux UV

Une housse de caravane est peu coûteuse à l'achat et offre une protection fiable. Elle maintient la peinture de votre véhicule en bon état et l'empêche de s'altérer. Les tissus d'ameublement de l'intérieur sont également protégés de la décoloration par la housse de caravane. Couleur : Gris



Mesure de la ceinture : Important pour déterminer la taille, veuillez tenir compte des porte-vélos et des porte-à-faux.

505 x 300 cm	<b>92862</b>	<b>126,-</b>	655 x 300 cm	<b>928622</b>	<b>158,-</b>
555 x 300 cm	<b>92863</b>	<b>129,-</b>	705 x 300 cm	<b>928623</b>	<b>183,-</b>
605 x 300 cm	<b>92864</b>	<b>139,-</b>	755 x 300 cm	<b>928624</b>	<b>222,-</b>



### Jupe de sol

Bâche en polyester 210T, enduite de PVC. Avec deux grandes poches avec fermeture éclair et deux petites poches. Sac d'emballage inclus. Poids : 3,3 kg. Dimensions : L 600 x H 45 + 15 cm : L 600 x H 45 + 15 cm

Gris clair **90599 62,95**



### Tapis thermique en 2 parties pour les caravanes Adria

- Protection contre la chaleur et le froid sur demande
- Fixation par ventouses et bande velcro
- Convient aux caravanes Adria des séries Alpina et Adora avec une grande fenêtre panoramique à l'avant.

**37324 133,9**




## Housse de protection pour caravane Premium

- Protection fiable contre les intempéries et l'eau
- Toit en matériau respirant de type Tyvek en blanc pour une protection optimale contre les UV
- Les deux côtés peuvent être ouverts par une fermeture éclair
- Bonne ventilation, réduction du risque de moisissure
- Fabriquée en tissu SFS 3 couches résistant à la déchirure et durable : toit 125g/m<sup>2</sup>, côtés 100g/m<sup>2</sup>

La housse de protection respirante et résistante aux intempéries préserve la valeur de votre caravane. Les deux parois latérales s'ouvrent facilement à l'aide d'une fermeture éclair et permettent d'accéder à la caravane.

Jusqu'à 230 cm de largeur de caravane, hauteur 220 cm		
Longueur haut / bas		
445 / 520	928541	269,-
505 / 580	928542	279,-
565 / 640	928543	289,-

Jusqu'à 250 cm de largeur de caravane, hauteur 220 cm		
Longueur haut / bas		
475 / 550	928544	240,-
515 / 590	928545	250,-
555 / 630	928546	271,-
595 / 670	928547	282,-




Jusqu'à 230 cm ou 250 cm de largeur



Les deux parois latérales peuvent être ouvertes

Convient aux caravanes d'une longueur de 520 à 670 cm



## Housse de protection pour caravane - jusqu'à 230 ou 250 cm de largeur

- Protection fiable contre les intempéries
- Ouverture flexible avec fermeture à glissière aux 4 coins
- Housse de protection résistante à l'hiver et en même temps respirante
- Bonne ventilation, réduction du risque de moisissure
- En tissu SFS haute résistance à 3 couches: 160g/m<sup>2</sup>
- Imperméable et résistant aux UV

Cette housse de protection respirante vous permet de protéger votre caravane des rayons UV, des moisissures, de l'eau, de la saleté, de la poussière et d'autres conditions météorologiques. Les parois latérales enroulables permettent d'accéder à tout moment à la caravane

Pour les caravanes jusqu'à 230 cm de large, hauteur 220 cm		
L 460-520 cm	928628	189,-
L 520-580 cm	928629	199,-
L 580-640 cm	928630	209,-
L 640-700 cm	928631	249,-
L 700-760 cm	928632	259,-

Pour les caravanes jusqu'à 250 cm de large, hauteur 220 cm		
L 470-510 cm	928633	215,-
L 510-550 cm	928634	246,-
L 550-590 cm	928635	277,-
L 590-630 cm	928636	304,-
L 630-670 cm	928637	292,-
L 670-710 cm	928638	304,-



ap. 189,-

Jusqu'à 230 cm ou 250 cm de largeur



# Tentes pour Camping-cars



# Aperçu

## Auvents

## Tentes arrière



Pare-soleil  
Page 24 - 28

Auvent et parasol en un  
Page 29 - 30

Écrans et tentes arrière  
Page 31- 39

Tentes arrière autoportantes  
Page 40- 41

## Tentes pour campeurs



Tour Compact 2- width 270 cm  
Page 42

Tour Easy Young 2 & Tour Easy 4  
Page 43

Tour Action 7 - width 300 cm  
Page 44

RE-TENT Tour Easy - width 300 cm  
Page 45

## Auvents pour camping-cars et autocaravanes



Tour Easy Air - width 300 cm  
Page 46

Tour Breeze Air - width 310 cm  
Page 48

Tour Breeze Air M & L - width 350 cm  
Page 49

One Beam Air High - width 350 cm  
Page 50

## Auvents pour camping-cars

## Marquee



Marina Air High - B 290/330 & 390 cm  
Page 51

Casa Air II - width 390 cm  
Page 52

Tour Ponza Air - width 390 cm  
Page 53

Thule Omnistor 4200  
Page 55

## Tentes de toit

## Pavillons et brise-vent



Tent de toit Wallaby 2  
Page 56

Tent de toit Victoria  
Page 57

Pavillons/tentes de douche et d'équipement  
Page 58 - 60

Brise vent  
Page 61 - 62



### Charly & Charlyne - Tentes solaires bon marché pour mini camping-cars et petits bus

- Pare-soleil bon marché
- Raccordement au véhicule par profilé keder Ø5+8 mm ou tige de verrouillage
- Imperméable et indéchirable

Simple et facile - la solution économique pour la petite ombre.

**Contenu de la livraison :** marquise, barre de verrouillage, 2 poteaux de montage en acier, haubans, piquets et sac d'emballage

Modèle	Charlyne 1.8 pour mini camping-car (kR)	Charlyne 2.2 pour mini campeur (IR)	Charly pour Camping cars
Convient aux véhicules suivants	VW Caddy, Citroën Berlingo, Peugeot Partner, Opel Combo, Renault Kangoo, FIAT Doblo, Mercedes Citan, Ford Connect	VW Caddy Maxi, Opel Combo, Renault Kangoo, FIAT Doblo, Mercedes Citan, Ford Connect.	petits autobus tels que VW T5/T6, Citroën Spartourer, Renault Trafic, etc.
Dimensions	L 180 x P 240	L 220 x P 240	L 255 x P 240
pooids approx.	3,8 kg	3,9 kg	4 kg
Art. no.	90066	90068	90049
Prix	84,95	89,95	99,95



Support de voile solaire Multirail pour le montage de voiles solaires et d'auvents de bus. Les gouttières combinées, les supports de voile solaire et les supports de galerie de toit se trouvent à la page 54



### Como - L'auvent universel

- Extrêmement résistant à la déchirure
- Résistant aux intempéries et lavable
- Avec fixation keder Ø5+8 mm

**Matériau :** auvent de taille 1, 2 et 3 en polyester Oxford 210 D, à partir de la taille 4 en polyester Oxford 300 D **Couleurs :** Gris clair ou anthracite.

**Contenu de la livraison :** marquise taille 1 et 2 avec deux mâts, à partir de la taille 3 avec trois mâts, piquets et cordes de haubanage

Gris clair, profondeur : 240 cm

Versions		Art. no.	Prix
Taille 1 200 cm	2,5 kg	90020	79,90
Taille 2 250 cm	3,0 kg	90021	89,90
Taille 3 300 cm	3,5 kg	90022	99,90
Taille 4 350 cm	4,0 kg	90023	109,90
Taille 5 400 cm	4,5 kg	90024	129,-
Taille 6 450 cm	5,0 kg	90025	139,-
Taille 7 500 cm	5,5 kg	90026	159,-
Taille 8 700cm	7,5 kg	90019	159,-
Taille 10 900 cm	8,5 kg	90017	189,-



Anthracite, profondeur : 240 cm

Versions		Art. No.	Prix
Taille 2 250 cm	3,0 kg	900212	89,90
Taille 3 300 cm	3,5 kg	900222	99,90



# RE-TENT la nouvelle collection de Reimo TentTechnology pour la protection de la nature



Les toiles de tente sont fabriquées à partir de bouteilles en plastique jetables recyclées. Chaque m<sup>2</sup> équivaut approximativement à 3 bouteilles de Coca-Cola de 5 litres ou à 9 bouteilles d'eau de 550 ml

## Auvent RE-TENT MAURITIUS 460, 510 & 560

- Fabriqué à partir de bouteilles en plastique jetables recyclées
- Œillets dans tous les coins
- Tension variable
- Pour petits et grands véhicules
- Tissu polyester : Norme mondiale de recyclage

Matériau : polyester Oxford 300D recyclé  
Arrimage du véhicule : Keder Ø5+8 mm + boucles  
Couleur : Gris


Contenu de la livraison : auvent, 2 mâts, haubans, piquets, sac d'emballage

L'auvent éprouvé MAURITIUS est disponible en 3 tailles de la collection RE-TENT




### Mauritius 460 900576 169,-

Environ 12 m<sup>2</sup> de matériau de tente recyclé sont nécessaires. Cela correspond à 36 bouteilles PET-Cola recyclées de 5 litres





### Mauritius 510 900577 189,-

Environ 14 m<sup>2</sup> de matériau de tente recyclé sont nécessaires. Cela correspond à 42 bouteilles PET-Cola recyclées de 5 litres



### Mauritius 560 900578 229,-

Environ 15 m<sup>2</sup> de matériau de tente recyclé sont nécessaires. Cela correspond à 45 bouteilles PET-Cola recyclées de 5 litres




Vous trouverez d'autres modèles de notre série RE-TENT à la page 45



de 131, -



### Mauritius - marquesinas y toldos para vehículos pequeños y grandes

- Toldo de gran variabilidad
- Sombra para vehículos grandes y pequeños
- Fijación al vehículo: bucles para fijación con ventosas y perfil keder de 5 y 8 mm
- Ojales en todas las esquinas

Los paneles laterales pivotantes se pueden estirar hacia abajo para una protección adicional.

Volumen desuministro: toldo vela, mástiles de acero ajustables máx. H 220 cm (2 pcs para Mauritius M +L, 3 pcs. Mauritius XXL), 6 estacas, 6 vientos, bolsa de embalaje



Fixation du rail de démarage pour VW Caddy Page 54




Ventouses de montage

Mauritius M

900575

131,-




Longueur du keder 200 cm, dimensions : L 460 x P 300 cm, dimensions de l'emballage env. 66 x Ø12 cm, poids : 4,6 kg

Mauritius L

900573

152,-




Longueur du keder 250 cm, dimensions : L 510 x P 300 cm, dimensions de l'emballage env. 66 x Ø13 cm, poids : 5,0 kg

Mauritius XXL

900572

195,-




Longueur du bourrelet 300 cm, dimensions : L 560 x P 300 cm, dimensions de rangement env.66 x Ø16 cm, poids : 6,6 kg



Matériau réfléchissant

de 39,95

**i** Cette voile ne protège pas de la pluie



### Shine - store en 4 largeurs, avec keder Ø5/8mm pour stores et Multirail

- Résistant aux UV
- Réfléchissant
- Profondeur 190 cm
- Montage facile grâce à la double tubulure Ø5/8mm

La voile solaire en matériau réfléchissant résistant aux UV a un double passepoil de Ø5+8 cm. Elle peut donc être utilisée pour les auvents courants, mais aussi pour les camping-cars avec Multirail. La livraison comprend les cordes de haubanage dans un sac de transport pratique.

(Les piquets de montage doivent être commandés séparément !)

Matériau : 185g/m² PE (polyéthylène)

Profondeur 190 cm, couleur : gris argenté

Versions	ap.	Ar-No.	Prix
Larg. : 240 cm	1,5 kg	906883	39,95
Larg. : 290 cm	1,8 kg	906884	44,95
Larg. : 340 cm	2,0 kg	906885	49,95
Larg. : 390 cm	2,2 kg	906886	54,95

Bâtons recommandés :

196 cm, 2 pièces 903076 14,95



## Palm Beach 2 - Auvent et paroi latérale pour camping-cars

- Voile solaire robuste d'une profondeur de 240 cm
- Parois latérales en option en deux largeurs différentes
- Raccordement avec profilé keder Ø5 + 8 mm
- Poteaux diagonaux inclus contre la "poche d'eau" dans le toit du dôme

### ① Palm Beach 2 2.6 - largeur 260 cm Idéal pour Volkswagen Transporter KR, à partir de l'année de fabrication 1996

Voile solaire chic et robuste pour votre caravane avec profil keder cousu, convenant au VW Transporter avec Multirail ou rail keder similaire. Les deux poteaux verticaux et les deux poteaux diagonaux en fibre de verre fournis garantissent une inclinaison stable du toit solaire vers le haut - contre la formation d'une poche d'eau dans le toit en forme de dôme.

**Contenu de la livraison :** marquise, 2 poteaux verticaux, 2 poteaux diagonaux, clous de sol et cordes d'ancrage **900151 159,-**

### ② Palm Beach 2 3.0 - Largeur 300 cm Idéal pour VW T4/T5/T6 LR

La longueur de 3 mètres est idéale pour le VW Transporter LR ou T3. Le profilé de bordure cousu convient aux véhicules équipés d'un Multirail ou d'un rail de bordure similaire. Pour les véhicules avec gouttière, nous recommandons comme adaptateur au profil keder notre double rail keder, art. no. 90120.

**Contenu de la livraison :** marquise, 3 poteaux verticaux, 2 poteaux diagonaux, piquets de sol et cordes d'ancrage. **900152 179,-**

**Parois latérales assorties pour Palm Beach 2 2.6 et 2 3.0.**

La fenêtre en maille assure l'intimité avec une perméabilité à l'air maximale et peut être fermée avec une housse si nécessaire. La paroi latérale est fixée au toit solaire par le bord supérieur à l'aide d'une bande velcro et est maintenue au sol. Elle peut être montée à gauche ou à droite. Contenu de la livraison : paroi latérale, piquets de sol, cordes d'ancrage

③ Grâce à sa largeur de 2,25 m, la porte coulissante du bus peut être ouverte sans entrave. Poids : environ 2,2 kg. Dimensions : L 225 x H 180 cm : L 225 x H 180 cm **900153 109,-**

④ La hauteur de 200 cm permet de prolonger la paroi latérale. Poids : environ 2,5 kg. Dimensions L 240 x H 200 cm **900154 116,-**

**Accessoires : Poteaux diagonaux de remplacement en fibre de verre (jeu de 2) pour Palm Beach 2 2.6 (900151)**

pas d'illustration **900148 19,95**

**pour Palm Beach 2 3.0 (900152) (jeu de 2)**

pas d'illustration **9001481 19,95**



**Pièce de blocage pour rail Keder, par exemple Multirail, 2 pièces chacune**

- |         |        |      |
|---------|--------|------|
| ① Ø5 mm | 901271 | 3,95 |
| ① Ø7 mm | 901272 | 3,95 |
| ② Ø7 mm | 901273 | 7,50 |





Toit en dôme, pas de poches d'eau

Enroulement des parois latérales

de 249,-

Finition anthracite

### Auvent Mauritius Premium - auvent et marquise pour petits et grands véhicules

- Voile solaire avec parois latérales cousues qui peuvent être tendues ou enroulées à volonté
- Le toit en dôme est équipé de 2 barres diagonales en fibre de verre pour éviter la formation de poches d'eau
- Matériau de haute qualité
- Disponible en 2 versions : gris clair/anthracite ou entièrement anthracite

Toit solaire chic et robuste en matériau noble lourd de première qualité. Le toit en forme de dôme avec 2 barres diagonales (en fibre de verre) offre une hauteur agréable et empêche la formation de poches d'eau en cas de pluie. Les parties latérales cousues peuvent être tendues ou enroulées à volonté.

**Contenu de la livraison :** marquise, 2 mâts de montage, 2 barres diagonales en fibre de verre, poteau de verrouillage, piquets, cordes d'ancrage



Finition gris clair avec panneaux latéraux enroulés




Version gris clair avec parois latérales contreventées en diagonale

Versions	Couleur	ap.	Art. no.	Prix
Larg. : 260 cm	Gris clair	9 kg	900155	249,-
Larg. : 300 cm	Gris clair	10 kg	900156	279,-
Larg. : 260 cm	Anthracite	9 kg	900157	249,-
Larg. : 300 cm	Anthracite	10 kg	900158	279,-

**Fixation au véhicule :**

- Double keder Ø 5+8 mm
- tige de verrouillage
- boucles d'ancrage



polyester Oxford 300D


UV 50+

2.000 mm

difficilement inflammable

Fibre/acier

ap. 90 x Ø 20 cm



159,-

### Voile de soleil Playa Van

- Voile solaire universel pour autobus
- Avec de grandes fenêtres latérales
- Structure avec un seul mât en fibre de verre
- Raccordement au véhicule avec profilé keder Ø 5+8 mm, tunnel à tige de verrouillage et boucles

Dimensions : L 260 x P 220 x H 180-200 cm : L 260 x P 220 x H 180-200 cm

**Contenu de la livraison :** auvent, poteaux en acier et en fibre de verre, piquets de sol, cordes d'ancrage **906880 159,-**



Tuyauterie Ø 5+8 mm

polyester 185T, 68D

UV 50+

1.000 mm

difficilement inflammable

Fibre/acier

env. 5,5 kg

ap. 77 x Ø 17 cm



# Voile solaire et auvent en un ANTIGUA AIR



399,-

Hauteur de montage :  
180 - 220 cm




## Voile de soleil Antigua Air

- Voile de soleil pratique, pouvant également être utilisé comme auvent
- Installation rapide avec un seul tube d'air
- Grandes fenêtres avec couvercle à l'intérieur
- Y compris les parois latérales à accrocher (crochets) et l'avant (fermeture à glissière)

Pour les autobus de camping avec une hauteur de rail de 180 à 220 cm. La voile solaire se transforme en auvent grâce à deux parois latérales à accrocher et une paroi frontale à fermer à l'aide d'une fermeture éclair. Toutes les parois sont dotées de grandes fenêtres transparentes et d'une housse intérieure.

### Contenu de la livraison :

voile solaire avec chambre à air, 2x parois latérales/ 1x paroi frontale, 2x barres de toit en acier, haubans, piquets, sac à dos et pompe à air



Fixation  
au véhicule :

- Double keder Ø 5+8 mm
- tige de verrouillage
- boucles d'ancrage



polyester  
190T



3.000 mm



Coutures  
scellées



Tuyau d'air



UV  
protection



difficilement  
inflammable



env.  
13 kg



ap.  
70 x 30 x  
28 cm

Les parois latérales sont simplement  
clippées dans l'articulation du toit





Voile de soleil  
et auvent en  
un seul  
exemplaire  
hispaniola

269,-



Portes moustiquaires incluses

Hauteur de montage : 185 - 220 cm

Points forts Hispaniola

- Voile solaire pratique qui peut également être utilisé comme auvent
- Les parois avant et latérales sont amovibles
- Des moustiquaires séparées peuvent être utilisées à la place des parois
- Montage avec un seul mât en fibre de verre

Voile solaire/auvent multifonctionnel pour les camping-cars avec une longueur de rail de 2,60 cm. Les panneaux avant et latéraux peuvent être entièrement retirés et facilement rangés dans les poches cousues à l'intérieur. Les grandes fenêtres sont équipées d'un film teinté.

**Contenu de la livraison :** voile solaire avec parois et moustiquaires, mât en fibre de verre, mât de serrage avec pinces, cordes de haubanage, piquets, sac de transport.


90687 269,-



Portes et façade amovibles



Filets de stockage



<p><b>Fixation au véhicule :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Double keder Ø 5+8 mm</li> <li>• tige de verrouillage</li> <li>• boucles d'ancrage</li> </ul>	<p>UV 50+</p>	<p>3.000 mm</p>	<p>Fibre de verre</p>
	<p>polyester 190HD</p>	<p>env. 10 kg</p>	<p>ap. 75 x 21 x 19 cm</p>



Jeu d'adaptateurs magnétiques (3 pcs)

Pour une fixation facile et rapide de l'auvent au véhicule sans Multirail. La bande magnétique permet de fixer solidement votre store à la voiture.

**Contenu de la livraison :** bande magnétique avec profilé keder (longueur 283 cm), 3 x doubles rails keder de 90 cm chacun, tube keder.1 jeu 904490 43,95




### Pare-vue, rideau de douche/ cloison, voile pare-soleil pour les grandes camionnettes avec hayon

- Fixation facile grâce à la bande Velcro

Le rideau peut être utilisé comme pare-vue ou comme rideau de douche/de séparation. Il se fixe directement sur le véhicule à l'aide d'une bande Velcro. Le rideau peut également être utilisé comme store. Le matériel de tension est inclus dans la livraison. La tige de montage n'est pas incluse.  
Dimensions : environ L 200 x L 165

936291 49,95



#### ACCESSOIRES RECOMMANDÉS :

Tige de mise en place  
903070 28,95

Autres tiges de montage à la page 66



### Brise-vue et rideau de douche 2 en 1 pour une camionnette avec hayon

- Brise-vue, occultation et rideau en un seul élément
- Douche sans mouiller la poupe
- Fixation facile
- Convient à presque tous les fourgons :
- VW T5 / T6 tous les modèles
- Mercedes Vito, Classe V, Marco Polo, Metris, toutes les 3 longueurs, à partir de 2014
- Renault Trafic, Opel Vivaro B, Nissan NV 300, à partir de 2001, Fiat Talento à partir de 2016, KR + LR
- Citroën Spacetourer / Jumpy, Peugeot Traveller / Expert / Toyota Pro Ace Verso à partir de 2016 / Opel Zafira Life / Vivaro C à partir de 2019, toutes les 3 longueurs
- Ford Transit Custom H1 et Nugget



Le pare-vue peut être utilisé avec ou sans la tente arrière (pas de fermeture étanche). Il suffit de le fixer à l'aide de la sangle réglable sur le hayon et de le fixer au pare-chocs à l'aide de crochets en plastique si nécessaire. Colonne d'eau 2 000 mm, dimensions : env. 153 x 186 cm, poids env. 0,5 kg.

Couleur gris 936287 34,95



34,95



129,90

Vous trouverez les tiges d'assemblage à la page 66


### Trapez - tente arrière

pour VW Caddy (à partir de 2004), Kangoo (type W à partir de 2008), Doblo, Partner, Berlingo (à partir de 2008, type B9), Citan

- Pas d'armature nécessaire
- Faible poids
- Espace pour un lit de camp

L'absence d'arceaux, le faible encombrement et la facilité d'installation font de la tente arrière Trapeze le choix idéal. La fenêtre en PVC dans le toit apporte plus de lumière.

**Contenu de la livraison :** Tente, piquets et sac d'emballage **93791 129,90**



100% polyester RipStop 190D	3.000 mm	Coutures scellées	sans liaison
Revêtement anti-UV	difficilement inflammable	2.4 kg env.	ap. Ø 17 x 60 cm

#### FIT :

Tiges télescopiques avec vis de serrage

Acier Ø 22 mm, 3 parties, ap. 165 - 250 cm

90307

33,30

Aluminium Ø25 mm, 3 pièces, ap. 170-260 cm

903070

28,95



117,90

### Vertic - Tente arrière

- Aucune perche n'est nécessaire
- Faible poids et installation rapide
- Beaucoup d'espace de rangement

L'absence d'arceaux, le faible encombrement et la facilité de montage font de la tente arrière Vertic le choix idéal. La paroi arrière peut être relevée pour former un auvent. La fenêtre en PVC dans le toit apporte plus de lumière.

**Contenu de la livraison :** tente, piquets, bande velcro et sac d'emballage (arceaux non compris)

**Pour VW Caddy KR et LR et autres**

93792

117,90


**Pour Kangoo II (Type W à partir de 2008), Mercedes Citan (à partir de 10/2012), Citroën Berlingo II (Type B9), Peugeot Partner Tepee (à partir de 05/2008), Fiat Doblo II (Type 263, à partir de 2010), Opel Combo ("D" à partir de 10/2011)**

Description comme ci-dessus,

**Dimensions :** L 130 x H 195 x P 132 cm

93795

119,90



100% polyester RipStop 190D	3.000 mm	Coutures scellées	sans liaison
Revêtement anti-UV	difficilement inflammable	2.1 kg env.	ap. Ø 17 x 50 cm



## VW Caddy 5 Premium - tente arrière

pour VW Caddy 5 à partir de 2021

convient également au Ford Connect 3

- Sans poteaux
- Moustiquaire sur les deux côtés et sur la paroi avant
- La porte avant peut être utilisée comme taud de soleil
- Plancher amovible inclus

La tente arrière est simplement tirée sur le hayon et fixée à l'aide de sangles cousues et de crochets en plastique. La paroi avant est dotée d'une grande porte à fermeture éclair (avec moustiquaire supplémentaire) qui peut également être utilisée comme auvent. Les parois latérales ont chacune une porte à fermeture éclair avec une couche supplémentaire de moustiquaire et le toit a une fenêtre en PVC au-dessus de la fenêtre arrière. Le tapis de sol est fixé par Velcro et peut être enlevé à tout moment.

Dimensions au sol : 240 x 190 cm

**Contenu de la livraison :** toile de tente, 2 arceaux, sol, piquets, cordes d'ancrage, sac de transport

937911

249,-



Revêtement anti-UV	difficilement inflammable	env. 4,5 kg	ap. Ø 22 x 60 cm
100% polyester RipStop 190T	3.000 mm	Coutures scellées	sans liaison





### Toit ouvrant arrière pour VW 5/T6/T6.1 avec portes papillon

- Protection robuste contre les intempéries
- Protection contre le soleil, la pluie et les courants d'air
- Montage simple et rapide
- Aucune fixation au sol n'est nécessaire

L'avent arrière est simplement tendu au-dessus des portes arrière ouvertes et sert à la fois de protection contre le soleil et la pluie et de protection contre les courants d'air lorsque les portes sont ouvertes. Une barre de tension télescopique placée entre les portes définit la distance et maintient l'avent. Le raccordement au véhicule se fait au moyen d'une ceinture élastique réglable en longueur et de crochets en plastique, la fixation étant assurée par des aimants. Installation facile et rapide sans modification du véhicule

**Dimensions :** env. 160 cm de largeur x 80 cm de profondeur

**Contenu de la livraison :** marquise, 1 barre de tension (aluminium), sac d'emballage

937983 119,-




### Instant - Tente à montage rapide pour VW T5/T6 sans arceaux

- Pas d'arceaux nécessaires
- Poids réduit - seulement 2,4 kg
- Facile à monter
- Vestiaire au lac de baignade
- Tente douche à l'arrière
- Pour VW T5/T6 avec hayon

L'absence d'arceaux, le faible encombrement et la facilité d'installation font de la tente arrière Instant le choix idéal pour tous les conducteurs de fourgonnettes.

La tente arrière est cousue au hayon et fixée au hayon par des boutons-pression (à fixer). La tente peut ainsi être facilement rangée dans le hayon

93790 149,90





## Upgrade Dome Premium - tente arrière

pour VW T5/T6/T6.1 avec portes battantes

- Toit en dôme avec fenêtre pour une sensation d'espace généreuse
- extension considérable de l'espace
- Les portes peuvent être fermées lorsque la tente est montée
- le tapis de sol en forme de baquet protège de l'humidité et des courants d'air
- Façade avec moustiquaire
- Spacieuse et stable
- Norme australienne

Le point fort de la nouvelle tente arrière Upgrade Dome Premium : les portes à soufflet peuvent être fermées lorsque la tente est montée. Le toit en dôme donne une impression d'espace tout en évitant les poches d'eau en cas de pluie, et l'armature en acier tubulaire en forme de U promet une grande stabilité. La paroi avant est dotée d'une grande porte (pouvant être utilisée comme auvent) et d'une fenêtre transparente avec couvercle intérieur et moustiquaire supplémentaire. Les parois latérales avec fenêtres ovales ainsi que la fenêtre de toit offrent une bonne vue d'ensemble. Un tapis de sol avec protection contre le vent intégrée sous le pare-chocs, fixé à l'aide d'une bande velcro, complète la tente.

### Dimensions de la tente :

L 250 cm x P 210 cm H 210 cm

### Dimensions de l'emballage :



env. 95 cm x 20 cm x 22 cm

### Contenu de la livraison :

tente, plancher, armature en acier, 2 arceaux en fibre de verre, 2 arceaux en acier, cordes d'ancrage, piquets, sac d'emballage

936292

349,-



## Plancher pour tentes arrière

- Fond de tente arrière avec pare-vent intégré
- Fixation facile à la tente arrière grâce aux attaches Velcro sur la paroi de la tente

Matériau : PE

Contenu de la livraison : plancher de la tente arrière avec 6 œilletons, y compris des piquets, 3 crochets en plastique et du velcro pour la fixation à la tente arrière et au véhicule.

Pour les tentes arrière Trapez, Vertic,

Trafic et Hiace :

Dimensions : 250 x 220 cm : 250 x 220 cm

936288

29,90

Pour les tentes arrière Upgrade, Update :

Dimensions : 240 x 210 cm

936289

29,90



de 29,90



279,-

Clip pour le montage du corps

Ventilation au-dessus de l'entrée



Panneau de plancher cousu à l'entrée arrière, avec moustiquaire




### Upgrade Premium - Tente arrière avec équipement premium pour VW T5/T6

- Les 3 portes sont équipées de moustiquaires zippées
- Plancher cousu, se referme avec l'entrée arrière
- Fenêtres en PVC dans le toit
- Espace pour un lit de camp
- Répond aux exigences de l'Australie

L'absence d'arceaux, le faible encombrement, la légèreté et la facilité d'installation font de la tente arrière Upgrade Premium la tente arrière idéale pour les conducteurs de fourgonnettes. Les nouvelles caractéristiques telles que la moustiquaire dans toutes les portes à fermeture éclair, la jupe jusqu'au pare-chocs et le tapis de sol cousu apportent un confort supplémentaire. La porte avant peut être transformée en auvent et les deux entrées latérales sont dotées de fenêtres teintées.

**Contenu de la livraison :** tente arrière, cordes d'ancrage, piquets, 2 piquets de montage et sac de transport  
**936286 279,-**



100% polyester RipStop 190T	3.000 mm	Coutures scellées	sans liaison
Revêtement anti-UV	difficilement inflammable	env. 4,5 kg	ap. Ø 22 x 60 cm



159,90

### Upgrade 2 - Plus d'espace de vie pour les VW T5 et T6

- Aucune liaison n'est nécessaire
- Faible poids
- Fenêtres en PVC dans le toit
- Espace pour un lit de camp
- Vestiaire au lac de baignade
- Tente de douche à l'arrière
- Pour VW T5/T6 avec hayon

L'absence d'arceaux, le faible encombrement et la facilité d'installation font de la tente arrière Upgrade 2 le choix idéal pour tous les conducteurs de fourgonnettes. Fenêtres teintées et entrée dans les deux parois latérales. Il suffit de la faire passer par-dessus le hayon pour avoir de la place pour un lit de camp, un vélo ou simplement pour faire entrer de l'air frais dans le véhicule. L'avant peut être relevé pour former un auvent. La fenêtre en PVC dans le toit apporte plus de lumière.


**Contenu de la livraison :** tente, haubans, piquets, 2 arceaux et sac de transport Couleur Gris/Anthracite/Citron vert

**936280 159,90**

Drap de sol assorti avec coupe-vent intégré, description voir page 35

**936289 29,90**

100% polyester RipStop 190T	3.000 mm	Coutures scellées	sans liaison
Revêtement anti-UV	difficilement inflammable	env. 4,4 kg	ap. 63 x 33 31 cm





# TENTES ARRIÈRE POUR RENAULT TRAFIC ET SIMILAIRES

## Tente arrière Trapeze Premium pour Renault Trafic

Convient également pour Citroën Spacetourer / Jumper, Campster, Peugeot Traveller / Expert, Toyota Proace (tous à partir de 2005), Ford Transit Custom, Fiat Talento, Nissan NV300, ainsi que Opel Vivaro / Vivaro C et Zafira Life - à partir de l'automne 2019

L'absence d'arceaux, le faible encombrement, la légèreté et la facilité d'installation font de la "TRAPEZE PREMIUM" la tente arrière idéale. Les nouvelles caractéristiques telles que la moustiquaire dans toutes les portes à fermeture éclair, la jupe jusqu'au pare-chocs et le plancher cousu offrent un confort supplémentaire. La porte avant est équipée d'une fenêtre moustiquaire supplémentaire et peut également être utilisée comme auvent. Les deux entrées latérales sont dotées de fenêtres teintées avec couvercle. Le best-seller de la protection contre les moustiques et les insectes dispose d'une ventilation supplémentaire au-dessus de l'entrée et peut être fixé sur le côté du véhicule à l'aide de clips. Le plancher cousu peut être fixé au pare-chocs à l'aide d'une bande Velcro. La fenêtre du toit peut encore être utilisée comme lucarne.

Le grand espace intérieur peut accueillir un lit de camp, des vélos, un espace pour les chiens, etc. et peut également servir de vestiaire ou de tente de douche.

La tente arrière est simplement tirée sur le hayon ouvert, puis fixée au véhicule et au sol.


**Contenu de la livraison :** tente arrière, cordes d'ancrage, piquets, 2 piquets de montage et sac d'emballage **937962 249,-**



**249,-**



**Plancher inférieur cousu**



 polyester rip-stop 190T	 Revêtement anti-UV	 3.000 mm	 difficilement inflammable	 sans Liaison	 env. 4,5 kg	 ap. Ø 30 x 60 cm
-----------------------------	------------------------	--------------	-------------------------------	------------------	-----------------	----------------------

## Trapeze - Tente arrière sans arceaux

Pour Renault Trafic, Ford Transit Custom, Fiat Talento, Nissan NV 300 avec hayon, Citroën Spacetourer/Jumpy, Peugeot Traveller / Expert, Toyota Pro Ace Verso à partir de 2016, Opel Vivaro/Zafira Life/Vivaro C à partir de 2019

- Panneaux latéraux et panneau arrière avec porte
- Vitres teintées avec cache intérieur
- Fenêtre moustiquaire
- Avec fenêtre de toit en guise de lucarne


Avec un très grand espace intérieur, pour un lit de camp, des vélos, etc. La tente arrière se tire simplement par-dessus le hayon ouvert et se fixe au sol. La paroi arrière avec fenêtre moustiquaire peut également être utilisée comme voile solaire.

**Contenu de la livraison :** toile de tente, sac de rangement, piquets et haubans inclus

**93796 199,-**



**199,-**



 100% polyester RipStop 190T	 Revêtement anti-UV	 3.000 mm	 difficilement inflammable	 env. 3,5 kg	 environ. 55 x 30 x 16 cm
---------------------------------	------------------------	--------------	-------------------------------	-----------------	------------------------------



269,-

Ventilation au-dessus de l'entrée



Plateau inférieur cousu



- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


## Update Vito Premium - tente arrière avec équipement premium

pour Mercedes Vito, Marco Polo et Classe V à partir de 2015

- Plancher cousu
- Moustiquaires dans toutes les portes
- Puits de lumière
- Espace pour 1 lit de camp

L'absence d'arceaux, le faible encombrement, la légèreté et la facilité d'installation font de l'Update Vito Premium la tente arrière idéale. Les nouvelles caractéristiques telles que les moustiquaires dans toutes les portes à fermeture éclair, la jupe de pare-chocs et le plancher cousu offrent un confort supplémentaire. La porte avant est équipée d'une fenêtre moustiquaire supplémentaire et peut également être utilisée comme auvent. Les deux entrées latérales sont dotées de fenêtres teintées avec couvercle. Le best-seller de la protection contre les moustiques et les insectes dispose d'une ventilation supplémentaire au-dessus de l'entrée et peut être fixé sur le côté du véhicule à l'aide de clips. Le plancher cousu peut être fixé au pare-chocs à l'aide d'une bande velcro. La fenêtre du toit peut encore être utilisée comme lucarne. L'intérieur spacieux peut accueillir un lit de camp, des vélos, un espace pour les chiens, un vestiaire, une tente de douche, etc. La tente arrière est tirée par le hayon ouvert et fixée au véhicule et au sol.

**Contenu de la livraison :** tente arrière avec piquets, hauban, sac de transport, 2 piquets de montage  
**936290 269,-**



199,-


- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

## Update- Tente arrière à montage rapide pour Mercedes Vito, Marco Polo et Classe V à partir de 2015

- Pas de bâtons nécessaires
- Faible poids, faible encombrement
- Fenêtres en PVC dans le toit
- Espace pour un lit de camp
- Vestiaire ou tente de douche au lac de baignade
- Pour Mercedes Vito avec hayon

Le choix idéal pour tous les conducteurs de Vito et V-Klasse. Il suffit de la placer sur le hayon arrière pour y installer un lit de camp, un vélo ou simplement pour faire entrer de l'air frais dans le véhicule. La paroi arrière peut être relevée pour former un auvent. Fenêtre et entrée dans la paroi latérale. La fenêtre en PVC dans le toit apporte plus de lumière.

**Contenu de la livraison :** tente, haubans, piquets, 2 piquets et sac d'emballage  
**Gris/Gris clair 936283 199,-**





## Harnais pour Toyota Hiace

- Tente arrière sans poteaux
- Les deux parois latérales et la paroi arrière avec porte
- Vitres teintées avec couvercle intérieur
- Fenêtre moustiquaire
- Avec fenêtre dans le toit en guise de lucarne



Intérieur extra large, pour lit de camp, vélos, etc. La tente arrière se tire simplement par-dessus le hayon ouvert et se fixe au sol. La paroi arrière avec fenêtre moustiquaire peut également être utilisée comme store.

Les parois latérales sont dotées d'une bande velcro permettant de fixer le plancher de la tente (en option)


**Contenu de la livraison :** toile de tente, sac de rangement  
inclus **937961** **199,-**



La tente arrière Trapeze ne convient qu'aux Toyota Hiace H200 de type asiatique (non disponible en Europe), ne convient pas aux Hiace XH10 de type européen




**349,-**



## Tente arrière Ducatissimo Premium pour Fiat Ducato (et véhicules identiques) avec portes battantes

- Equipement Premium
- Pour portes papillon
- Tapis de sol amovible
- Moustiquaire dans la porte
- La porte peut être utilisée comme auvent



La nouvelle tente arrière Ducatissimo Premium pour grands fourgons est conçue pour Fiat Ducato et les véhicules similaires équipés de portes papillon. La paroi avant est équipée d'une grande porte zippée avec moustiquaire et d'une fenêtre transparente en PVC avec couvercle. Cette dernière peut être enroulée ou utilisée comme auvent. Le cadre tubulaire Ø25/22 mm en forme de U peut être démonté pour un faible encombrement et est réglable en hauteur. L'attache au véhicule se fait par une sangle réglable et des boucles. La toile PVC résistante offre un toit robuste. Le tapis de sol amovible avec coupe-vent intégré sous le pare-chocs se fixe à la tente et au véhicule à l'aide d'une bande velcro.

**937982**

**349,-**



**Uni Van 2 - tente arrière universelle pour minicampers et fourgons**

- Autoportante
- Parois latérales et paroi arrière avec porte
- Ventilation dans le toit et le sol
- Fenêtres transparentes avec 1/3 de moustiquaire
- Sas extra-long avec portes des deux côtés
- Vestiaire au lac de baignade

Tente arrière universelle pour mini-campers et fourgonnettes. Les deux parois latérales et la paroi avant sont munies d'une porte, qui peut être utilisée comme un auvent. Circulation de l'air grâce à la ventilation du toit, des côtés et du plancher. Fermeture extra longue avec portes des deux côtés (140 cm). La tente peut également rester debout sans véhicule. Fixation au véhicule : Il suffit de la tirer par le hayon ouvert et de l'attacher à l'aide de piquets sur le côté


**Contenu de la livraison :** toile de tente, arceaux, cordes d'ancrage, piquets, sac de transport

937984 349,-

**Tente intérieure en option** 937985 59,95

**Arceaux de remplacement, 1 chacun :**

Perche en fibre de verre 937986 9,95  
Tige en acier 937987 9,99



100% polyester 190T	3.000 mm	Coutures scellées	Acier/fibre de verre 19 mm
PU+ 2x UV coated	difficilement inflammable	ap. 15 kg	ap. 70 x 21 25 cm





## Uni Van Air - Tente arrière universelle gonflable avec toit en dôme

- Tente arrière autoportante
- Parois latérales et paroi arrière avec porte et 1/3 moustiquaire
- Ventilation supérieure et fenêtres transparentes
- Sas extra long avec portes des deux côtés
- Avec fond de tente à zipper


Tente arrière à dôme transversal avec technologie de tube d'air, facile et rapide à monter ! Les deux parois latérales et la paroi avant sont munies d'une porte, qui peut également être utilisée comme un auvent. Circulation de l'air grâce à des ventilations dans le toit et au sol. Sas extra-long avec portes des deux côtés (140 cm). Fixation au véhicule : Il suffit de tirer sur le hayon ouvert et de l'attacher à l'aide de piquets sur le côté

**Contenu de la livraison :** toile de tente avec tuyau d'air, plancher, pompe à air, cordes d'ancrage, piquets, sac de transport

937981 579,-

Tente intérieure en option 937988 75,-

Tuyau d'air de rechange 937989 119,-



100% polyester	3.000 mm	Coutures scellées	Tuyau d'air
PU+ revêtement UV	difficilement inflammable	ap. 14 kg	ap. 70 x 30 25 cm

### Matelas gonflable pour 2 personnes

Avec pompe à pied intégrée, également gonflable avec une pompe à air. Surface souple en polyester 210T ripstop de haute qualité avec TPU. Dimensions : L 138 x L 200 x H 10 cm Poids : 1,8 kg Dimensions de l'emballage : Ø 18 x environ 43 cm

930881 79,95



579,-

**NOUVEAU :** désormais avec des fenêtres transparentes et des moustiquaires



Avec fond de tente pour la fermeture à glissière





Hauteur de montage :  
170 - 190 cm



### Tour Compact 2 - Tente tunnel pour mini-campeurs et fourgonnettes

- Autoportante
- Fenêtres latérales avec 2/3 de PVC transparent + 1/3 de moustiquaire - avec housse extérieure
- Ventilation au sol des deux côtés et 2 ventilations supérieures à l'avant
- Grande porte avant (largeur 140 cm) qui peut être enroulée ou utilisée comme auvent
- Porte dans la paroi arrière (largeur 180 cm) enroulable des deux côtés, avec 1/3 de moustiquaire
- Poteaux de toit pour plus de stabilité, évitant les poches d'eau en cas de pluie
- Fermetures éclair dissimulées
- Façade avec 2 fenêtres latérales transparentes avec couvercle intérieur
- Connexion au véhicule : keder Ø5+8mm, poteau de verrouillage, boucles de haubannage

289,-

Ventilation par le haut

Tour Compact convient pour :

- VW Caddy
- Mercedes Citan
- Renault Kangoo
- Ford Connect, KR + LR
- Citroën Berlingo
- Peugeot Partner

Le nouvel auvent à 1 tunnel "Tour Compact 2" convainc par des détails éprouvés et optimisés.

**Contenu de la livraison :** toile de tente, 2 arceaux en fibre de verre, 3 arceaux de renforcement du toit (acier), 1 arceau de verrouillage (acier), 2 arceaux de montage (acier), piquets (acier), cordes d'ancrage, sac d'emballage


937013 289,-

Accessoires :

#### Tente intérieure pour Tour Compact 2

2 places de couchage supplémentaires. Dimensions : L 140 x L 200 cm : L 140 x L 200 cm

937014 39,95



**Fixation au véhicule :**

- Keder Ø 5+8mm
- -tige de verrouillage
- -Boucles d'attache

polyester 75D-190T

3.000 mm

Coutures scellées

3x fibre de verre 11 mm

Protection UV

difficilement inflammable

env. 10 kg

ap. 75 x 23 23 cm



#### Rail Keder pour VW Caddy

• Convient pour une épaisseur de keder de 7 à 9 mm  
Convient au Caddy à partir de 2003 avec un toit standard ou un toit de couchage Reimo. Matériau Keder : Plastique PVC dur Longueur 3 mètres

901151 24,70



#### Tapis d'auvent parfaitement adapté au Tour Compact 2

- Dessous imperméable (PEVA)
- Dessus doux (polaire)
- Sensation de douceur agréable et protection contre les pieds froids
- Offre une isolation supplémentaire et permet de marcher pieds nus
- Protège le sol de la tente
- Facile à nettoyer (non lavable)
- Sac de transport inclus

937012 39,95



Hauteur de montage :  
180 - 200 cm



## Tour Easy Young 2 - Auvent de bus au meilleur prix

- La grande porte avant et la porte latérale peuvent être enroulées ou utilisées comme auvent
- Fenêtres latérales avec 1/2 moustiquaire et 1/2 PVC transparent
- Fenêtres latérales à l'avant avec couvercle intérieur
- Grande porte en forme de D à l'arrière

Le modèle d'entrée de gamme pour les campeurs. L'auvent à 1 tunnel pour les camionnettes avec une grande porte à l'avant qui peut également être utilisée comme auvent. Fenêtres des deux côtés avec 1/2 moustiquaire et 1/2 PVC transparent. Porte supplémentaire dans la paroi latérale droite (peut également être utilisée comme voile pare-soleil), porte en forme de D dans la paroi arrière (peut être ouverte d'un côté) et sas (45 cm).

Inclus 3 barres de renforcement du toit pour plus de stabilité et pour éviter les poches d'eau en cas de pluie.

**Raccords pour véhicules :** Keder Ø 5 + 8 mm, poteau de sas ou boucles pour la fixation avec des cordes de tension



**Contenu de la livraison :** tente, 2 arceaux en fibre de verre, 2 arceaux de montage, 3 arceaux de renforcement du toit, 1 arceau de verrouillage, cordes de tension, piquets, sac de transport **936556 229,-**

**Tente intérieure en option 9365561 39,95**

**Perches de rechange 9365562 19,95**



**229,-**



Hauteur de montage :  
180 - 200 cm



## Tour Easy 4 - Auvent compact de grand confort

- Grande façade avec moustiquaire
- Sas d'ouverture des deux côtés
- Moustiquaire dans les deux parois latérales
- Avec ouverture pratique pour le câble d'alimentation
- Tente intérieure et plancher disponibles en option

Le Tour Easy 4 offre un grand confort et séduit par les nouvelles caractéristiques suivantes : L'avant est équipé d'une moustiquaire supplémentaire, les fenêtres des parois latérales sont équipées d'un tiers de moustiquaire et de deux tiers de fenêtres en PVC transparent avec couvercle intérieur. Un câble d'alimentation peut être posé à travers une ouverture pratique sur l'aération du plancher. Le sas d'accès au véhicule est équipé d'ouvertures des deux côtés.

**Raccordement au véhicule :** Keder Ø 5 + 8 mm, piquet de sas ou boucles pour la fixation avec des cordes de tension

**Contenu de la livraison :** tente, 2 piquets en fibre de verre, 2 piquets de montage, 3 piquets de renforcement du toit, 1 piquet de sas, cordes de tension, piquets, sac de transport **936550 349,-**

**Tente intérieure en option 936558 48,95**

**Tente intérieure en option 9365581 29,95**




**Mât de rechange en fibre de verre 9365582 9,95**



**349,-**



Avec ouverture pour le câble d'alimentation





**379,-**

# Très bien équipé et spacieux TOUR ACTION 7



Hauteur de montage:  
180 - 200 cm



## Tour Action 7 - Auvent de bus avec beaucoup d'espace

- Autoportant
- Plancher articulé et tente intérieure disponibles en option
- Fenêtres latérales avec 2/3 de PVC transparent + 1/3 de moustiquaire - avec housse extérieure
- Ventilation du plancher des deux côtés et 2 ventilations supérieures à l'avant
- Sas de 90 cm avec portes des deux côtés
- Grande porte avant qui peut être enroulée ou utilisée comme voile pare-soleil
- Porte dans la paroi arrière enroulable des deux côtés, avec 1/3 de moustiquaire
- Poteaux de toit pour plus de stabilité, évitant les poches d'eau en cas de pluie
- Fermetures éclair dissimulées
- Façade avec 2 fenêtres latérales transparentes avec couvercle intérieur

L'auvent spacieux à 2 tunnels "Tour Action 7" convainc par des détails éprouvés et optimisés.

**Contenu de la livraison :** toile de tente, 3 arceaux en fibre de verre, 3 arceaux de renforcement du toit (acier), 1 arceau de verrouillage (acier), 2 arceaux de montage (acier), piquets (acier), cordes d'ancrage, sac d'emballage **900784 379,-**

**Tente intérieure en option :** Permet 2 places de couchage supplémentaires dans l'auvent, dimensions L 140 x L 200 cm **900786 39,95**

**Tente intérieure optionnelle**  
**900785 19,95**



Ventilation du sol



Très spacieux

**Fixation au véhicule :**

- Double keder Ø 5+8 mm
- tige de verrouillage
- boucles d'ancrage

polyester 75D-190T

3.000 mm

Coutures scellées


Acier/fibre Ø19/11mm

Protection UV

difficilement inflammable

env. 19 kg

ap. 75 x 26 x 37 cm





# RE-TENT la nouvelle collection de Reimo TentTechnology pour la protection de la nature.



Les toiles de tente sont fabriquées à partir de bouteilles en plastique jetables recyclées. Chaque m<sup>2</sup> équivaut approximativement à 3 bouteilles de Coca-Cola de 5 litres ou à 9 bouteilles d'eau de 550 ml



Hauteur de montage :  
180 - 200 cm



## Auvent de bus RE-TENT Tour Easy

Tissu fabriqué à partir de bouteilles en plastique jetables recyclées

- Toit intérieur avec revêtement pour réduire la température à l'intérieur de la tente
- Tissu en polyester : Norme mondiale de recyclage
- Sas avec portes des deux côtés

RE-TENT est la nouvelle collection de Reimo TentTechnology destinée à protéger notre nature. Les toiles de tente seront fabriquées à partir de bouteilles en plastique jetables recyclées. Pour la TOUR EASY, vous avez besoin d'environ 40m<sup>2</sup>.

La tente conserve toutes les caractéristiques de l'actuelle TOUR EASY 4 (article 936550), mais en plus de la toile de tente recyclée dans le toit, elle reçoit un revêtement intérieur noir pour réduire l'incidence de la lumière du soleil et donc la température à l'intérieur de la tente.

### Dimensions de la tente :

L 300 x P 270+90 x H 180-200 cm

### Dimensions de l'emballage :

environ Ø 25 x 80 cm / Poids : environ 14,2 kg

**Contenu de la livraison :** toile de tente, 2 arceaux en fibre de verre, 2 piquets de montage, 1 piquet de sas, cordes de haubanage, piquets, sac d'emballage


9365503 399,-

**Tente intérieure en option** 936558 48,95



**Option plancher de tente** 9365581 29,95

**Mât de rechange en fibre de verre**

9365582 9,95




Vous trouverez d'autres modèles de notre série RE-TENT à la page 25



185T 68D polyester recyclé

3.000 mm

Coutures scellées

Fibre/Alu Ø19/22mm

Keder Ø 5+8 mm

Protection UV

difficilement inflammable

env. 14,2 kg

ap. Ø 25 x 80 cm



Hauteur de montage : 180 - 200 cm



### Tour Easy Air - Auvent gonflable pour camping-car

- Technologie de l'air
- Grande porte avant avec moustiquaire
- Faible encombrement, poids léger
- Verrouillage du véhicule avec portes des deux côtés
- Ouverture pratique pour les câbles d'alimentation
- Plancher de tente en option

Convient par exemple à VW T6, Renault Trafic, Mercedes Vito, Citroën Spacetourer, etc.




Le classique : l'auvent à 1 tunnel, maintenant avec la technologie de l'air. La grande porte avant est équipée en plus d'une moustiquaire. Porte supplémentaire dans la paroi latérale avec 1/3 de moustiquaire et 2/3 de film PVC transparent. La porte avant et la porte latérale peuvent également être utilisées comme auvent.

sas de 90 cm vers le véhicule avec portes des deux côtés, ventilation du sol, moustiquaire dans la paroi arrière (pouvant être ouverte des deux côtés).

**Raccordement au véhicule :** Keder Ø 5+8 mm. Poteau de sas + boucles pour la fixation avec des cordes de tension ou des ventouses.

**Contenu de la livraison :** tente avec 2 chambres à air, 2 piquets de montage, 3 piquets de renforcement du toit, 1 piquet de sas, cordes d'ancrage, piquets, pompe à air, sac de transport

	936559	529,-
<b>Tente intérieure en option</b>	936558	48,95
<b>Plancher de tente en option</b>	9365591	24,95
<b>Tuyau d'air de rechange</b>	9365592	49,95



### Tapis d'auvent en option pour tous les modèles Tour Easy

Dessous imperméable (PEVA) et dessus doux (polaire), d'où une agréable sensation de douceur et une protection contre les pieds froids. Protège le sol de la tente et est facile à nettoyer (non lavable), sac de transport inclus

936547 44,95



### Matelas pneumatique pour 2 personnes

Convient à la plupart des tentes d'intérieur. Avec pompe à pied intégrée, également gonflable avec une pompe à air. Surface souple en polyester 210 T rip-stop de haute qualité avec TPU.

Dimensions : L 138 x L 200 x H 10 cm

Poids : 1,8 kg

Dimensions de l'emballage : Ø 18 x ap. 43 cm

930881 79,95





### Lampe de camping LED phare

- Batterie rechargeable au lithium
- Lumière chaude et agréable
- Dimmable, peut être utilisée comme banque d'énergie

Lanterne de camping avec batterie rechargeable pour une ambiance maritime à la maison et sur la route. Plusieurs modes d'éclairage réglables : mode flamme vacillante ou mode phare clignotant caractéristique. Fabriquée avec des matériaux de haute qualité (bambou + acier inoxydable). Batterie au lithium 5000mAh/6W/210 lumens. Dimensions : Ø 13 cm, hauteur 25/32 cm. Poids : 0,6 kg

834874 49,95



### Lampe rétro LED noble

- Matériaux de haute qualité : bambou, métal et plastique
- Avec anneau et poignée pour le transport et la suspension
- Dimmable et peut être utilisée comme banque d'énergie

Câble de chargement USB inclus. Batterie au lithium 3,7 V, 5000 mAh. Puissance : 3,2 W, 220 lumens. Temps de charge : 7 heures.

Dimensions : Ø 13 cm, hauteur 25/32 cm : Ø 13 cm hauteur 25/32 cm, poids : 0,75 kg

834873 54,90



①



de 29,90

### ② Lampe de tente LED rechargeable

- Idéale pour les auvents de camping-cars et de caravanes
- 5 niveaux : 100 % / 50 % de la puissance lumineuse / changement de couleur RVB / lumière continue RVB / ARRÊT
- Crochet, corde de suspension et piquet de terre inclus
- Peut également être utilisée comme lampe de table ou lampe de sol

Batterie Li-ion 2200mAh rechargeable. 2.5W, 16 LEDs. Câble de charge USB inclus. Dimensions : Ø 20cm, poids : env : Ø 20cm, poids : environ 0,6 kg. Couleur : teinte blanche, base anthracite.

83195 39,90



②



### ① Lampe de table rechargeable

- Capteur tactile sur l'abat-jour
- 3 niveaux de luminosité réglables
- Éclairage confortable blanc chaud pour votre tente
- Convient à une utilisation en extérieur (indice de protection IP44)

Batterie Li-ion rechargeable de 2000mAh. 3.7V, 3000K. Câble de charge USB inclus. Hauteur totale 30 cm, base H 15 x Ø 16,5 cm. Pied dévissable. Poids : environ 0,7 kg, couleur : blanc, pied anthracite

831951 29,90



230V



### Lampe LED en silicone

- 230 Volt, dimmable
- Avec câble de 5 m et télécommande
- Pliable

Couleur blanc/gris. 3000 Kelvin. Avec 16 LED, 360 lumen Ø 15 x 10

811900 29,95

### Lampes torches LED pour les soirées Soirées de camping

- Effet de flamme atmosphérique et réaliste
- Rechargeable via Micro-USB

#### ① Lampe de table LED avec haut-parleur Bluetooth

Lampe de table LED avec haut-parleur Bluetooth intégré. Appairage simple avec un smartphone. Portée de transmission >10m. Volume >90dB. Alimentation électrique : 5V 1A. Puissance de sortie : 5W. batterie Li-polymère 2000mAh. Matériau : ABS. Dimensions : Ø 98 x H165 mm

83184 27,95

#### ② Torche LED avec effet de flamme

Effet de flamme authentique avec 96 LED. 2W, 100-200 lumens. Batterie rechargeable intégrée de 2200mAh. Rechargeable par panneau solaire dans le couvercle ou par câble micro USB. Dimensions : Ø 95mm, avec 4 éléments de tige, hauteur max. 830 mm

83588 24,95

**CARBEST**  
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE





Séparation et connexion rapides et faciles du véhicule grâce au piping avec attache zip





# Auvent parfaitement ventilé Tour BREEZE AIR



de **569,-**



3 hauteurs de montage :  
180 - 220 cm  
225 - 250 cm  
250 - 280 cm



## Tour Breeze Air S, M & L - Parfaitement ventilé

- Qualité supérieure lourde
- Connexion Keder avec fermeture à glissière pour un déplacement facile
- Autoportant
- Fenêtres transparentes avec moustiquaires extra-larges
- La porte avant peut être utilisée comme auvent
- Plancher de tente en PVC cousu
- Renfort anti-tempête inclus
- Connexion keder de 5 et 8 mm, poteau de verrouillage ou boucles
- Disponible en 3 hauteurs


Auvent de bus aérien facile et rapide à monter. Les fenêtres transparentes à l'avant et sur les côtés sont équipées de grandes moustiquaires pour une ventilation optimale et d'une couverture à l'extérieur. La paroi arrière du sas est également équipée de moustiquaires.

**Contenu de la livraison :** tente avec chambres à air, plancher de tente, 3 chambres à air pour le renforcement du toit, mâts de sas, mâts de montage, pompe à air, cordes de haubanage, cordes anti-tempête, piquets, sac de transport

- Taille S : Hauteur d'installation de 180 à 220 cm  
936551 569,-
- Taille M : Hauteur d'attache 225 à 250 cm  
936552 599,-
- Taille L : Hauteur de l'attache 250 à 280 cm  
936553 649,-



<b>Fixation au véhicule :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Double keder Ø 5+8 mm</li> <li>• tige de verrouillage</li> <li>• boucles d'ancrage</li> </ul>	 polyester Oxford 150D	 Protection UV	 3.000 mm	 Keder Ø 5+8 mm
	 difficilement inflammable	 2x Airtube	 env. 20 kg	 ap. 82 x 30 x 40 cm





**459,-**



Hauteur de montage:  
250 - 280 cm



**One Beam Air High -**  
Un seul tube d'air pour une installation rapide !

- Grandes fenêtres avec moustiquaire
- Avant entièrement équipé de moustiquaires et de housses enroulables à l'intérieur et à l'extérieur
- Nouvelle technologie de l'air avec un seul tuyau d'air pour une installation rapide
- Les parois latérales sont dotées de ventouses permettant de les fixer au véhicule
- Sac de transport pratique et pompe à air inclus
- Raccordements au véhicule avec des tuyaux (5 et 7 mm) ou des boucles pour la fixation avec des câbles de tension.



L'auvent de camping-car avec un seul tuyau d'air, avec valve externe. Les parois latérales avec portes et fenêtres avec rideaux assurent une intimité maximale. Plancher en tant que "cadre" sous les tubes d'air pour un montage rapide.

Couleur : gris, anthracite, citron vert.

**Contenu de la livraison:** tente avec chambre à air, piquets, mâts, haubans, pompe à air, sac de transport

935394

459,-



**Moustiquaires à l'avant**





# Store à air haut de gamme, installation rapide

## MARINA AIR HIGH 330 & 390



de 999,-

Des photos montrent le Marina Air High 330

Hauteur de montage: 260 - 280 cm



**i** Fixation de l'auvent voir page 54

### Marina Air High 330 & 390

- Un seul tuyau d'air !
- Matériau de haute qualité
- Panneaux avant entièrement amovibles
- Moustiquaire à l'avant et sur les côtés
- Pompe à air à double course incluse



Les auvents gonflables pour camping-cars Marina Air High de forme classique avec un seul tuyau d'air pour un montage et un démontage rapides en qualité supérieure. La façade avec 3 grandes fenêtres se compose de 3 couches (PVC transparent, moustiquaire et housse intérieure) et peut être complètement ouverte. En outre, tous les panneaux avant peuvent être retirés ou utilisés comme auvent. Les panneaux latéraux sont dotés d'une porte et d'une fenêtre avec moustiquaire et couverture à l'extérieur.

Puits de lumière avec rideaux



Toutes les façades sont amovibles



Modèle	ap.	ap.	Art. no.	Prix
Marina Air High 330	26 kg	80 x 50 x 40 cm	93822	999,-
Marina Air High 390	28 kg	80 x 50 x 45 cm	93823	1099,-



Grande fenêtre transparente





# Tente à air à montage rapide CASA AIR II



799,-



Hauteur de montage: 260 - 280 cm



## Casa Air II

- Tuyaux d'air de première qualité
- Facile et rapide à assembler grâce à 4 tubes d'air séparés
- Fenêtres transparentes
- Les parties avant peuvent être enroulées ou installées comme un auvent
- Particulièrement stable grâce à la combinaison de colonnes d'air et de barres de renforcement en aluminium
- Poteau de pression et bourrelet de mousse inclus

La tente est très résistante grâce aux doubles tuyaux d'air remplaçables. La partie avant se compose de 3 segments avec de grandes fenêtres transparentes. Les panneaux latéraux sont équipés d'une moustiquaire pour une bonne ventilation.

Toutes les fenêtres sont munies d'un couvercle intérieur pour plus d'intimité. Couleur : gris clair et gris foncé

**Contenu de la livraison :** toile de tente avec chambres à air, pompe à air, arceaux de montage, arceaux en mousse et arceaux de pression, arceaux de renfort, cordes d'ancrage, piquets, sac d'emballage

	900035	799,-
Accessoires en option :		
Plancher de la tente	9000342	49,95
Tente intérieure, 230 x 130 cm		
	9000341	69,95
Tuyau d'air de rechange	9000344	59,95


### Matelas pneumatique pour 2 personnes

Avec pompe à pied intégrée, également gonflable avec une pompe à air. Surface souple en polyester 210T rip-stop de haute qualité avec TPU.

Dimensions : 138 x 200 x 10 cm :	138 x 200 x 10 cm	
	930881	79,95



**Inclus :** Bourrelet en mousse et tige de fixation pour une connexion solide au camping-car



 Polyester 185T	 3.000 mm	 4x TPU Air-tube
 Ø 5+7 mm	 Revêtement PU	 env. 17,5 kg
		 ap. 110 x 30 x 30 cm



# Tente à air Premium pour camping-car TOUR PONZA AIR 390



Hauteur de montage: 265 - 295 cm



## Tour Ponza Air 390 Tente pour camping-car

- Autoportante
- Tente toutes saisons
- Système de gonflage en un seul point
- tubes d'air en TPU de haute qualité
- Parties avant et latérales avec moustiquaire entièrement amovible
- Raccordement au véhicule Ø 5+7mm

Restez mobile ! L'auvent gonflable autoportant TOUR PONZA 390 vous permet de partir avec votre véhicule et de laisser l'auvent en place. Les 3 tubes verticaux principaux et les 2 tubes horizontaux frontaux de renforcement du toit sont connectés en tant que système SINGLE INFLATION. les 4 chambres à air horizontales supplémentaires sont gonflables séparément et assurent la stabilité. Grâce à sa matière en polyester 300D Oxford Ribstop de haute qualité, cette tente peut être utilisée tout au long de l'année. Les panneaux avant et latéraux sont dotés de fenêtres transparentes avec des couvertures externes et des moustiquaires, qui peuvent être enroulées ou complètement enlevées. Le sas d'entrée mesure 80 cm et peut être fermé par une porte en forme de D (avec moustiquaire).


93825 1250,-

**Contenu de la livraison:** toile de tente, système de chambres à air, 4 x renforts de toit, haubans anti-tempête, pompe à air, piquets, haubans, sac d'emballage

Dimensions de l'emballage : environ 85 x 55 x 38 cm



**Accessoires en option :**

Plancher de la tente	938251	49,95
Tente intérieure	938252	69,95



# GOUTTIÈRE DE PLUIE MULTIRAIL ET FIXATION DE LA GALERIE DE TOIT

## Multirail - gouttière, voile pare-soleil et fixation de porte-bagages en un seul élément



**REMARQUE :** le jeu de spoilers assorti avec les vis et les instructions de montage doit être commandé séparément.

- Gouttière pour auvent et galerie de toit
- Fixation facile du store et de l'auvent à l'aide d'une tige de serrage ou d'un tuyau de tirage
- Montage facile des profils de spoiler autocollants
- Le rail en aluminium est déjà pré-percé
- Absorption des charges de toit jusqu'à 100 kg
- Pour une épaisseur de keder de 7 à 8,5 mm

En combinaison avec une galerie de toit conventionnelle, vous pouvez l'utiliser pour transporter des marchandises encombrantes telles que des kayaks, des bicyclettes ou des planches de surf. Il est également possible de monter le Multirail sur des véhicules équipés d'un toit ouvrant ou d'un toit escamotable. Dans ce cas, la charge maximale sur le toit est de 50 kg, approuvée par VW. Le Multirail vous protège contre l'écoulement de l'eau de pluie lorsque les vitres latérales et les portes sont ouvertes grâce au profilé de spoiler (à commander séparément). Le Multirail est fixé au véhicule à l'aide d'une colle spéciale (voir ci-dessous Sikaflex 554).

Type de véhicule	Modèle	Multirail Art.Nr.	Prix -	Jeu de spoilers* Art.no.	Prix
VW T4/T5/T6, version spéciale	KR/SWB Gauche (côté conducteur)	901561	256,-	90154	69,60
	KR/SWB Droite (côté passager)	90156	256,-	90155	69,60
	LR/LWB gauche/droite	90157	282,-	90154 gauche 90155 droite	69,60 69,60
Mercedes Vito, Viano, Classe V, Marco Polo, Metris, longueur du véhicule 4990/5140 mm, tous à partir de 2003	Gauche (côté conducteur)	901851	356,-	90154	69,60
	Droite (côté passager)	90185	356,-	90155	69,60
Renault Trafic, Nissan NV 300, Fiat Talento, à partir de 8/2014 et Opel Vivaro B, Bj 8/2014 - 3/2019 tous KR	Droite (côté passager)	90184	255,-	901550	29,90
Citroën Spacétourer/Jumpy, Peugeot Traveller/Expert, Toyota Proace, tous à partir de 3/2016 ; Opel Vivaro C/Zafira Life à partir de l'automne 2019 et Pössl Campster/Vanster/Campy longueur du véhicule 4950 mm	Gauche (côté conducteur)	901780	399,-	90154	69,60
	Droite (côté passager)	90178	399,-	90155	69,60
Multirail Universel, raccourcissable	à gauche ou à droite	90153	199,-	901550	29,90

- Plus fret forfaitaire Multirail(1 - 10 pièces) V25 25,90

\* Le kit de spoiler comprenant le spoiler avant, le spoiler arrière (autocollant), les vis en acier inoxydable et les instructions de montage doit être commandé séparément.

**VW Caddy Keder rail pour l'enroulement de l'auvent ou de l'auvent de bus**  
Convient au Caddy Bj. 2003-2020 avec et sans toit ouvrant. Si le toit ouvrant est disponible, il ne doit être déverrouillé que pour tirer le keder dans le rail. Le rail en plastique est collé avec du Sikaflex 554. Pour keder Ø 7,5 mm longueur 3 mètres  
901151 24,70

**Colle spéciale - Sikaflex 554 - 300 ml absolument nécessaire pour le montage**  
Noir GP\* 79,83 / 1 litre 294113 23,95  
Sika Cleaner 205 0,25 Ltr GP\* 107,80 / 1 litre 29415 26,95



# Thule Omnistor 4200 Pour le Reimo Multirail

Auvent et adaptateur amovibles



## Auvent TO 4200 pour VW Bus T5/T6 ou Mercedes Vito avec Reimo Multirail

- Auvent amovible pour Reimo Multirail
- Peut être rapidement et facilement retiré du véhicule
- Adaptateurs disponibles pour le montage sur le côté droit et gauche du véhicule

### Contenu de la livraison :

Store TO4200 en 260 ou 300 cm de largeur et manivelle. Les adaptateurs appropriés, spécifiques au véhicule, doivent être commandés séparément. Boîtier : Blanc, argent ou anthracite, couleur de la toile : gris mystique.


Thule Omnistor 4200		
Largeur cm	260	300
Extrait cm	200	250
Poids kg	17,5	19,7
Couleur du boîtier blanc		
Gris mystique	426771	426773
Prix	742,-	810,-
Couleur du boîtier anodisé argent		
Gris mystique	426772	426774
Prix	742,-	810,-
Couleur du boîtier anthracite		
Gris mystique	426700	426701
Prix	779,-	849,-



Dimensions



Couleur du tissu



Couleur du boîtier



Argent anodisé



Anthracite


## Adaptateurs appropriés pour le Reimo Multirail

### Pour VW T5/T6 :

Empattement court	426704	189,-
Empattement long	426706	197,-
Empattement court UK	426705	189,-
UK empattement long	426707	197,-

### Pour Mercedes Vito

426766 319,-



La figure montre l'adaptateur VW



L'auvent est fixé au REIMO Multirail à l'aide des adaptateurs commandés à cet effet. L'auvent peut être démonté. Seule la partie inférieure de l'adaptateur reste sur le véhicule, qui repose sur le toit.



## Assortie : Thule Rainblocker Set

pour transformer l'auvent Thule Omnistor 4200/5102 en un auvent. Contenu de la livraison : 2x Rainblocker Front XS, L 130 cm, H 185 cm, 2x Rainblocker Side XS, sac de transport  
Poids env. 11 kg **43089 789,-**



# Tente de toit WALLABY 2

Tente de toit pratique pour voiture, camionnette et SUV



1299,-

Montage sur des véhicules équipés de supports de base. Veuillez tenir compte de la charge maximale du toit du véhicule.



## Tente de toit Wallaby 2 toile de toit souple

- Toile de haute qualité
- Tente de toit pratique pour les voitures, les camionnettes et les SUV
- Avec housse de protection contre la pluie résistante aux intempéries
- Matelas et échelle en aluminium inclus
- 2-3 places de couchage
- Poches utilitaires latérales
- Moustiquaire dans toutes les ouvertures de la tente
- Poteaux de tension pour les fenêtres inclus
- La bâche en PVC protège pendant la conduite



La chambre à coucher pour 2-3 personnes sur le toit de la voiture, de la camionnette ou du SUV se déploie rapidement. La moustiquaire dans toutes les ouvertures de la tente protège des insectes nuisibles. L'auvent résistant aux intempéries protège de la pluie et de l'humidité. Le sous-assement robuste est constitué de panneaux d'aluminium isolés. Une bâche robuste 100 % PVC protège de la pluie et de la saleté pendant le voyage. La tente de toit est livrée avec un matelas confortable de 6 cm d'épaisseur (avec housse amovible et lavable) sous un tapis de matelas 3D pour une ventilation optimale, une échelle télescopique en aluminium et des piquets de tension permettant d'installer les ouvertures latérales.

**Matériau :** Tente : 280g/m<sup>2</sup> Rip Stop Canvas / Auvent : 200D Polyester (résistant aux intempéries), Housse : PVC 1000 D (imperméable)

### Dimensions :

Ouverte L 240 cm x L 140 cm x H 130 cm,

Fermée L 120 x L 140 x H 30 cm

Surface de couchage : 230 x 135 cm

Poids : environ 55 kg Capacité de charge : Tente de toit : 300 kg/

Échelle : 150 kg

Couleur de la tente : gris/ Couleur de la bâche : noir

**Contenu de la livraison :** tente de toit, échelle télescopique 200 cm (aluminium), matelas, tapis de sol 3D, matériel de fixation, 8 piquets, bâche

**Tente de toit Wallaby 2** 900633 1299,-

### Accessoires en option :

**Rallonge d'échelle 54 cm (voir photo a)** 900631 54,95

**Extension L 120/150 x P 140/230 x H 180cm**  
9006331 179,-

**Housse thermo** 9006332 149,-





# Tente de toit VICTORIA

## Tente pliante avec entrée couverte

1699,-

Montage sur des véhicules équipés de supports de base. Veuillez tenir compte de la charge maximale du toit du véhicule.



### Tente de toit Victoria tente pliante avec entrée couverte

- Prête à l'emploi en quelques étapes
- Résistante aux intempéries
- Pour les voitures, les camionnettes et les SUV
- 1-2 places de couchage
- La housse en PVC protège pendant la conduite
- Matelas et échelle en aluminium inclus
- Crochets dans le toit pour, par exemple, une lampe
- Avec 2 poches à chaussures à l'entrée
- Sac de rangement à l'intérieur

Tente de toit dans un nouveau design pour un dépliage manuel - convient pour les voitures, les camionnettes et les SUV. La tente de toit se déplie rapidement. Des moustiquaires dans toutes les ouvertures de la tente protègent des insectes gênants. Le soubassement est constitué d'un solide cadre en aluminium. En outre, il y a deux poches pratiques à l'entrée, où l'on peut ranger les chaussures. La tente de toit est livrée avec un matelas confortable de 7 cm d'épaisseur (avec housse amovible et lavable) et une échelle télescopique en aluminium

#### Matériau :

Tente : 220g/m<sup>2</sup> polyester (enduit de PU)

Auvent : polyester 200D (résistant aux intempéries)

Housse : PVC (imperméable)

#### Dimensions :

Ouverte L 212 x L 132 cm x H 102 cm,

Fermé L 107 x L 132 x H 25 cm

Surface de couchage 200 x 115 cm

Poids : environ 50 kg (échelle comprise)

Capacité de charge : Tente de toit : 250 kg/Échelle : 150 kg


Couleur (tente et bâche) : Gris

**Contenu de la livraison :** tente de toit avec armature en aluminium, échelle télescopique (aluminium), matelas, matériel de fixation

Tente de toit Victoria                      900634                      1699,-



# PAVILLONS



## Samos - pavillon 3 x 3 m

- Hauteur debout 218 cm
- Hauteur d'entrée env. 170 cm

Les parois latérales optionnelles peuvent être facilement fixées par clipsage.

**Contenu de la livraison :** Pavillon, poteaux en acier, lignes, piquets et sac d'emballage.

**Couleur :** blanc/bleu

**90553 149,-**


**Paroi latérale avec fenêtre et fermée**

**2 pièces 90554 34,95**

**Paroi latérale avec moustiquaire**

**2 pièces 90555 24,95**

**Couvre-sol 905531 17,95**




## Aluminium - pavillon pliant 3 x 3 m de qualité supérieure pour les professionnels

- Le pavillon blanc léger avec des poteaux en aluminium
- Idéal pour les fêtes de jardin spontanées, les occasions festives, ou les stands de marché aux puces
- Peut être monté en quelques minutes

Matériau du toit : polyester 290g/m<sup>2</sup> avec revêtement PVC  
 Poteaux en aluminium      Extérieur : 29 x 29 x 1,7 mm,  
    Intérieur : 24 x 24 x 1,7 mm,  
    Croix : 10 x 25 x 1,0 mm

Taille : 3 x 3 m, poids approx. 21 kg      **90542 219,-**

Autres accessoires voir ci-dessous.



### Accessoires pour les pavillons pliants de cette page



**Lien de raccordement**  
 Pour relier deux pavillons de jardin en toute sécurité. En métal galvanisé.  
**905432 11,50**



**Store**  
 Comme protection solaire supplémentaire. Longueur 3 m,  
**905433 49,95**

Tous les articles sans décoration


# Pavillon gonflable / abri de fête LINOSA en 4 tailles pour le camping et la fête



## Pavillon gonflable/ Abri de fête Linosa

- Seulement 1 tuyau d'air
- 4 parois latérales incluses
- 4 tailles différentes
- Pour le camping, le jardin, les fêtes, etc.
- Hauteur debout env. 215 cm, hauteur d'entrée env. 170 cm
- Les parois latérales peuvent être commandées séparément pour une optimisation selon vos souhaits
- Les parois latérales sont fixées à l'aide de crochets et de velcro
- Porte enroulable dans la paroi latérale avec fermeture éclair
- Le toit est équipé de crochets, par exemple pour une lampe

**Contenu de la livraison :** 1 pavillon avec 1 tuyau d'air TPU, pompe à air, 4 parois latérales : 2x avec moustiquaire, 1x fermée, 1x avec porte à fermeture éclair, piquets, cordes d'ancrage, sac d'emballage



Installation facile des murs




Comprend 4 panneaux latéraux : 2 avec moustiquaire, 1 fermée et 1 avec porte



Un seul point d'inflation !

Modèle de pavillon aérien/abri de fête	Taille en cm	Poids	Art. no.	Prix
LINOSA 250	250 x 250	environ 9 kg	905576	319,-
LINOSA 300	300 x 300	environ 10 kg	905577	369,-
LINOSA 350	350 x 350	environ 11 kg	905578	419,-
LINOSA 400	400 x 400	environ 12 kg	905579	459,-



Le câble de la lampe peut être acheminé dans la gaine du tuyau d'air

Accessoires supplémentaires	LINOSA 250		LINOSA 300		LINOSA 350		LINOSA 400	
	Art. no.	Prix						
Paroi latérale fermée	9055761	17,95	9055771	19,95	9055781	21,95	9055791	23,95
Paroi latérale avec porte	9055762	21,95	9055772	24,95	9055782	27,95	9055792	29,95
Paroi latérale avec moustiquaire	9055763	18,95	9055773	19,95	9055783	21,95	9055793	23,95
Jeu de tuyaux de rechange	9055764	59,95	9055774	64,95	9055784	74,95	9055794	79,95



### Campalto - tente de douche/ changement

- Plancher amovible
- Facile et rapide à monter
- Crochets de fixation dans le toit, par exemple pour la douche

L'ouverture d'aération protégée en haut permet un échange d'air rapide. Poches intérieures pour le gel douche ou autre.

Armature : fibre de verre, matériau : 100% polyester, colonne d'eau : 1000 mm. Dimensions : L 150 x P 150 cm, H 210 cm : L 150 x P 150 cm, H 210 cm. Dimensions de l'emballage : 54 x Ø 12 cm. Poids : environ 3,0 kg

901029 77,99



### Malta - tente de douche/ changement

- Facile et rapide à monter
- Utilisation polyvalente, par exemple comme tente de douche ou vestiaire

Couvercle transparent sur le dessus, filet de rangement pratique à l'intérieur sur la paroi arrière. Matériau : 100% polyester enduit de PU, Armatures : fibre de verre Ø 9,5 mm, Dimensions : L 165 x P 165 x H 200 cm, Dimensions de l'emballage : 54 x Ø 12 cm, Poids : env. 3,0 kg

90108 59,90



### Alicante - tente cuisine/équipement

- Peut être utilisée comme tente de cuisine, d'équipement, de rangement ou d'échange
- Arceaux robustes en acier
- 3 grandes fenêtres avec moustiquaire
- Grande porte d'entrée enroulable

Tente cuisine robuste, également utilisable comme tente équipement, rangement ou vestiaire, avec grande porte d'entrée (enroulable latéralement), arceaux robustes en acier Ø19 mm, grande fenêtre avec moustiquaire et couvercle extérieur sur les côtés, grande ventilation

Dimensions : L 200 x P 190 x H 215 L 200 x P 190 x H 215 cm, hauteur de la porte 185 cm, largeur de la porte 85 cm.

Matériau : 100% polyester (avec revêtement PVC)/toit : PVC. Dimensions de l'emballage : L 105 x L 27 x P 27 cm, poids : environ 16,5 kg.

901036 199,-



### Dune - Brise-vent 500 x 140 cm, Anthracite

- Avec 3 éléments
- Protection contre le vent et les regards
- Pour la plage, le camping ou le jardin
- Faible poids
- Peu encombrant

Brise-vent économique à 3 éléments sans fenêtres. Protège du vent et des regards, y compris 4 poteaux en acier Ø 16 mm. Couleur : Gris/Anthracite/Lime-Green, Matière : polyester 190T, Dimensions : 500 x 140 cm, Dimensions de l'emballage : env. 65 x Ø 12 cm, Poids : env. 1,5 kg

900515

38,90



### Sylt - Brise-vent 500 x 140 cm, gris

- Faible poids
- Pour la plage, le camping ou le jardin
- 3 éléments sans fenêtre

Inclus 4 poteaux en acier Ø16 mm, haubans et piquets ainsi que le sac d'emballage  
 Couleur : gris/bleu, matériau : 100 % polyester 190T, dimensions de l'emballage : 65 x Ø 12 cm  
 Dimensions : 500 x 140 cm : 500 x 140cm, poids : 1,5 kg

900514

38,90



179,-

L 200 x H 155 cm

L 400 x H 155 cm



① Helgoland Air 400 - Protection contre le vent et l'intimité

- Facile à mettre en place en le gonflant, pas besoin de piquets
- Les segments peuvent être gonflés individuellement
- Les segments peuvent être reliés entre eux par une fermeture à glissière
- Peut être étendu selon les besoins avec le segment d'extension optionnel
- Pompe incluse

Le brise-vent et pare-vent avec fenêtres transparentes se compose de 2 segments de 200 cm et a une hauteur confortable de 155 cm. Il suffit de gonfler les tuyaux d'air pour que le brise-vent se dresse presque tout seul. Chaque segment peut être gonflé et utilisé séparément. Tous les segments peuvent être reliés à volonté par des fermetures à glissière. Contenu de la livraison : brise-vent, pompe à air, piquets, haubans

Couleur : gris/gris foncé 900539 179,-

② Helgoland Air - Segment d'extension

- Prolonge le brise-vent Helgoland Air de 200 cm

Avec des fenêtres transparentes. Le segment, qui peut également être gonflé, est relié par une fermeture à glissière, de sorte que le brise-vent peut être étendu à volonté. Contenu de la livraison : panneau brise-vent (sans pompe), piquets, haubans.

Couleur : gris/gris foncé 900540 79,95



		①			②		
--	--	---	--	--	---	--	--



Hooge Air 480 - Brise-vent à technologie pneumatique

- No poles, easy to set up by inflating
- Un seul point de gonflage
- Avec fenêtres transparentes
- 3 parties à 160 cm
- Peut être rallongé à volonté
- Segment d'extension optionnel possible, pouvant être connecté l'un à l'autre à volonté
- Pompe à air incluse

Frame: air tube

Matériau : Polyester 150D

Dimensions : L 480 x H 140 cm : L 480 x H 140 cm,

Poids : environ 6,5 kg

Contenu de la livraison : brise-vent avec haubans, piquets, pompe à air et sac d'emballage.


Couleur : granit/noir

① 900537 279,-

Segment d'extension B 160 x 140 cm

Y compris les haubans, les piquets et le sac d'emballage (sans pompe). Poids : environ 2 kg

② 900538 109,-



L 480 x H 140 cm

Connexion facile par boucles

279,-

L 160 x H 140 cm

## Brise-vent gonflable adapté aux bus de camping

- Protège des courants d'air
- Aucune tuyauterie n'est nécessaire

Il suffit de le placer sous le véhicule et de le gonfler (pompe non incluse)

### Matériau :

PVC résistant

### Contenu de la livraison :

coupe-vent, bâche cousue avec œilletons, piquets, sac de transport

### Dimensions :

longueur 250 cm Ø 30 cm

### Poids :

environ 3,2 kg

### Dimensions de l'emballage :

environ 45 x14 x12 cm



Brise-vent gonflable 905991 129,-



### Recommandation :

#### ① Electropompe 12 V/230 V

Avec transformateur 230 V et adaptateur 3 vannes

93068 22,99

#### ② Pompe à air électrique haute pression 12 V

Convient pour les bateaux, les tentes gonflables, les matelas, les meubles gonflables, etc.

930681 59,99



## Housses de protection pour camping-cars

- Protection fiable et imperméable contre les intempéries
- Toit en matériau respirant de type Tyvek en blanc pour une protection optimale contre les UV
- Bonne ventilation, réduction du risque de moisissure
- Fabriquée en SFS 3 couches résistant à la déchirure
- Tissu : toit 125g/m2, côtés 100g/m2

La housse de protection respirante et résistante aux intempéries préserve la valeur de votre camping-car. La paroi latérale s'ouvre facilement à l'aide d'une fermeture éclair et permet d'accéder au camping-car.

L 500 - 550 x L 240 x H 270 cm	928091	242,-
L 550 - 600 x L 240 x H 270 cm	928092	255,-
L 600 - 650 x L 240 x H 270 cm	928093	265,-
L 650 - 700 x L 240 x H 270 cm	928094	279,-
L 700 - 750 x L 240 x H 270 cm	928095	294,-
L 750 - 800 x L 240 x H 270 cm	928096	282,-




La longueur est mesurée à la base



## Beaver Creek Tente 5 personnes

139,-



### Beaver Creek - Tente 5 personnes

- Hauteur de 1,90 m
- Avec des poches à l'intérieur pour un rangement pratique
- Tente extérieure avec 2 fenêtres

Tente dôme avec vestibule étendu, idéale pour les familles et les groupes. Une cabine pour 5 personnes, hauteur debout 190 cm. Des organisateurs pratiques sur la cabine de couchage offrent un rangement optimal pour les petits ustensiles. La tente intérieure peut également être montée sans la tente extérieure, car les arceaux se trouvent à l'intérieur. Idéale pour les nuits d'été très chaudes. La tente extérieure dispose de 2 fenêtres en film transparent.

**Contenu de la livraison :** tente extérieure, tente intérieure, tapis de sol, piquets, cordes de haubanage, arceaux en fibre de verre, sac de transport **900025** **139,-**



### Dakota Z5 Deluxe et Bregenz 2 Z5 Exclusive 4 personnes Tentes

- Fabrication de haute qualité
- Système d'arceaux professionnel avec marquage couleur
- Double toit thermique avec évènement de toit
- Plancher de tente rétractable avec fermeture à glissière
- 2 cabines de couchage confortables avec ventilation optimale du toit



Polyester 210T + UV	Coutures scellées	2.000 mm	Fibre de verre/acier
100% PES respirant	100% poly-éthylène	env. 18,1 kg	ap. 78 x 33 x 29 cm

Modèle de confort pour les amateurs de tentes exigeants. Elle offre suffisamment d'espace pour 4 personnes : 2 cabines de couchage pour 2 personnes chacune et un espace de vie aéré. De grandes fenêtres avec protection solaire, un système de climatisation sophistiqué et des détails raffinés offrent le plus grand confort possible. Grâce à une finition haut de gamme, des matériaux de qualité supérieure, des arceaux avec code couleur et un design extérieur attrayant, vous profiterez longtemps de cette tente



de 259,-

Protection UV	difficilement inflammable
---------------	---------------------------

#### Contenu de la livraison :

Tente avec plancher, 2 cabines de couchage cordes de haubanage fluorescentes

**Dakota Z5 Deluxe 900071 299,-**

Version supplémentaire plus petite de la Dakota Z5 avec le même équipement et les dimensions suivantes : L 280 x H 200 x P 480 cm, dimensions de l'emballage 69 x 50 x 19 cm, poids env. 16,45 kg

**Bregenz 2 Z5 900070 259,-**



### Silvretta 2 Z6 - Tente spacieuse pour 5 personnes avec double toit thermique

- Espace de vie particulièrement spacieux avec hauteur sous plafond
- 2 cabines de couchage, pour 3 et 2 personnes
- Tente à plancher zippé et toit thermique
- Excellent rapport qualité-prix



Tente spacieuse et confortable pour les familles de 5 personnes. Les détails de haute qualité vous offrent une sensation d'espace luxueux à un excellent rapport qualité-prix. Bonne ventilation grâce à la multitude d'aérations, aux 3 grandes fenêtres (dont certaines avec moustiquaire) et au toit thermique. Porte latérale avec protection contre les intempéries, plancher de la tente dans les portes pouvant être relevé. Cabine de couchage avec portes à moustiquaire. Contenu de la livraison : tente avec plancher, 2 cabines de couchage, cordes d'ancrage

**900100 319,-**



319,-

Protection UV	difficilement inflammable
---------------	---------------------------

Polyester 190T+2xUV	Coutures scellées	2.000 mm	3 en fibre de verre/ 2 en acier
100% PES respirant	100% poly-éthylène	env. 20,65 kg	ap. 69 x 50 x 21 cm





### Maui Tarp - auvent de camping et coupe-vent

- Protection contre le soleil et le vent, rapidement installée n'importe où
- Matériau robuste
- Tension variable grâce à 6 œillets renforcés

Bâche polyvalente. Légère et peu encombrante, elle est pliable. Une protection solaire idéale.

**Matériau:** Polyester ripstop UV 30+190T, enduit de PU et de protection UV, coutures scellées avec du ruban adhésif, pourvu de 6 œillets (ou 8 œillets pour 5 x 5m)

**Colonne d'eau :** 2000 mm.

**Contenu de la livraison:** Bâche, 2 poteaux, piquets, cordes, sac

- |   |               |              |
|---|---------------|--------------|
| ① MAUI 2.3 : 2 x 3 m,<br>Dimensions de l'emballage : 56 x 9 x 9 cm,<br>Poids : 1,7 kg   | <b>90696</b>  | <b>19,95</b> |
| ② MAUI 3.3 : 3 x 3 m,<br>Dimensions de l'emballage : 58 x 9 x 9 cm,<br>Poids : 1,9 kg   | <b>906960</b> | <b>24,95</b> |
| ③ MAUI 3.4 : 3 x 4 m,<br>Dimensions de l'emballage : 58 x 10 x 10 cm,<br>Poids : 2,2 kg | <b>906961</b> | <b>29,95</b> |



Tige en aluminium "carrée"  
③ télescopique par mécanisme de pression



Tige en aluminium 'ronde'  
④ télescopique par mécanisme rotatif



### Tiges d'érection télescopiques en continu

- |   |               |              |
|---|---------------|--------------|
| ① Tige de montage en acier, Ø 22 mm,<br>en 3 parties avec vis, télescopique, longueur 165-250 cm  | <b>90307</b>  | <b>33,30</b> |
| ② Tige d'érection en aluminium, Ø25 mm,<br>en 3 parties avec vis, télescopique, longueur 170-260 cm   | <b>903070</b> | <b>28,95</b> |
| ③ Perche télescopique de luxe en aluminium avec bouton de verrouillage<br>Ø 30 mm, 3 pièces, env. 95 - 230 cm, taille d'emballage 96cm  | <b>903682</b> | <b>27,95</b> |
| ④ Perche télescopique ronde en aluminium de luxe<br>avec bouton-poussoir de verrouillage, s'ouvre, se déploie et se verrouille en un tour de main. Ø 30 mm, 3 pièces, env. 95 - 230 cm, taille d'emballage 96cm | <b>90370</b>  | <b>19,95</b> |
| ⑤ NOUVEAU : Perche d'installation Ø22 mm,<br>3 pièces, 2 pcs. 180-220 cm, acier, télescopique   | <b>903077</b> | <b>24,99</b> |
| ⑥ NOUVEAU : Tige de réglage Ø22 mm,<br>2 pièces, 110-200 cm, acier, télescopique 110-200 cm, acier, télescopique  | <b>903071</b> | <b>21,40</b> |
| ⑦ NOUVEAU : Tige de réglage, 4 pièces, 2 pcs.<br>196 cm, acier, non télescopique  | <b>903076</b> | <b>14,95</b> |
| ⑧ Attaches pour mâts de tente Smartlock<br>4 pièces par paquet, clé à ergots incluse, verrouillage sans vis. N'endommage pas les mâts de la tente. Pour l'acier et l'aluminium.<br>Ø22/19 mm                    | <b>91975</b>  | <b>11,95</b> |
| Ø28/25 mm   | <b>91976</b>  | <b>13,95</b> |



Toutes les barres sont uniquement disponibles en emballage SB.



## Piquets de tente auxiliaires

- ① **Bielle Ø 22 mm**  
en 2 parties, télescopique, acier, collier de serrage, collier de serrage, base pour mât de tente. Longueur 250 cm  
90362 12,95
- ② **Barre de support de toit Ø 22 mm**  
des deux côtés avec collier de serrage, aluminium, longueur 25-40 cm, en 2 parties. 90334 17,95  
Longueur 170-250 cm, 3 pièces 90337 22,95
- ③ **Pièces intermédiaires Ø 22 mm**  
en 1 pièce, rallonge de pignon/pont de châssis de store, aluminium. Longueur 90 cm/longueur utile 80 cm 90332 8,95
- ④ **Barre de crochet de toit (barre de faitage) Ø 25 mm**  
3 pièces, avec crochet et collier de serrage, aluminium. Longueur 170-260 cm 90358 29,95
- ⑤ **Barre de serrage Ø 20 mm**  
en 3 pièces, avec 3 pinces pour fixer les toits ouvrants et les auvents d'autobus. En acier. Longueur 300 cm 90110 28,95
- ⑥ **Tige de serrage/verrouillage**  
Pour minicamper, 255 cm de long 99444 8,40

## Fixation de store sans perçage avec ventouses rabattables

Pour la fixation sans vis d'un store, d'une voile solaire et autres. Placer la ventouse sur une surface lisse, propre et sèche et basculer le levier.



**Ventouse pliante en plastique Avec crochet stable. Ø 100 mm. Chargement jusqu'à environ 10 kg**  
1 pièce 93648 11,95  
Ø 120 mm. Chargement jusqu'à environ 15 kg  
1 pc. 936480 17,50



**Ventouse pliante en fonte d'al. Ø 120 mm**  
plaque en caoutchouc naturel disque de succion Ø 120 mm, chargeable jusqu'à env. 10 kg avec filetage pour diverses fixations. Fabriqué en Allemagne  
1 pièce 93647 48,70



**Ventouse pliante pour la fixation de la tige de verrouillage Ø 55 mm**  
Chargeable jusqu'à ap. 8 kg sans porte-tube 1pc 93646 48,90



**Ventouse pliante avec anneau + 2 crochets en S, Ø 115 mm**  
La ventouse est simplement placée sur une surface lisse, propre et sèche du véhicule, puis le levier est basculé. Chargement jusqu'à 10 kg  
1 pc 936471 9,95

# ACCESSOIRES POUR AUVENTS

## Montage du store sans perçage



### Padset Quick Lock

Fixation d'auvent de caravane sans perçage, support sans vis 2 pièces face inférieure lisse

	<b>935076</b>	<b>10,95</b>
<b>2 pièces dessous roue</b>	<b>935077</b>	<b>10,95</b>



### Fixation sur II

Raccord de caravane sans vis. Conception optimisée qui peut également être utilisée pour les caravanes avec rail intégré.

#### Jeu de 3 auvents

**90176 26,40**

### Jeu de coussinets Quick Lock

Pour toutes les tentes avec double tuyau. Sans perçage pour la fixation de l'auvent de la caravane, les œillets de serrage maintiennent en tension l'arc.

**Lot de 3 935074 33,70**



### Jeu d'œillets de fixation pour auvent

Fixez les mâts de l'auvent ou des mâts supplémentaires à la caravane sans percer. Les œillets de serrage maintiennent les mâts en tension.

**Lot de 3 90174 29,90**



### Fixation SHS

Système de fixation sans vis permettant de fixer la rampe sans perçage sur la caravane ou la caravane.

**Jeu de 3 90907 17,90**



## Clips pour auvents

- Fixation à la caravane sans perçage ni vissage
- Utilisation variable

**3 pièces gris/noir 935080 9,95**



## Oeillets Keder 5+7mm Multifonctionnel

Les œillets keder ont un keder de 5 mm d'un côté et un keder de 7 mm de l'autre. Convient pour les caravanes, les camping-cars et les auvents. Peuvent être utilisés comme support pour les lignes de tempête, les douches solaires, les sacs à ustensiles, les crochets à manteaux, etc. Le set de 6 pièces ne devrait pas manquer dans l'équipement de base du campeur

**901693 4,95**



## Kit d'adaptateur magnétique Keder

Permet de fixer rapidement et facilement les auvents avec connexion keder à un véhicule sans Multirail. Composé d'une bande magnétique avec profilé keder (longueur 283 cm) et de 3 rails keder doubles de 90 cm chacun

**1 jeu 904490 43,95**

## Kit de protection pour la protection contre les tempêtes

Protections de toit et de sangle de tente pour la sangle de maintien du toit, largeur 6 cm


**3 pièces insérées 43541 7,90**



## Adaptateur Travel Keder

Pour une fixation sûre de votre auvent à la voiture. Longueur 3 m, double raccord Ø 5+8 mm

**904493 31,50**



## Clé à douille universelle

Pour faciliter le serrage des vis sur les mâts de tente

**90345 5,95**

## Pièce de blocage rail keder - Lot de 2


Empêche la bande keder de glisser hors du rail keder.

Ø 5 mm	<b>901271</b>	<b>3,95</b>
Ø 7 mm	<b>901272</b>	<b>3,95</b>

## Pièce de blocage rail keder

Pour les rails keder avec Ø 7mm, fixe votre store, voile solaire ou similaire.

**2 pièces 901273 7,50**



## Bande de retenue de toit et protection contre les tempêtes

- Protection contre les tempêtes pour l'auvent ou le store
- Conception extrêmement robuste, testée par le TÜV/GS
- Couleur : noir, longueur de la sangle 11+14 m - extra longue, 4 cm de large
- Empêche l'auvent ou la marquise de s'envoler
- Complet avec chevilles et ressort de tension

Longueur : 11	<b>432882</b>	<b>10,90</b>
Longueur : 14	<b>432881</b>	<b>14,90</b>



## Pinces anti-chute pour auvents, Auvents, bâches

- Facile à fixer
- Également disponible en version jumbo extra-large
- Empêche les bruits de battement, réduit les dommages

① 2 pièces avec 1x courroie courte et 1x courroie longue	<b>901276</b>	<b>12,95</b>
② Pince Jumbo 1 pièce extra large	<b>901275</b>	<b>19,95</b>

Lignes de tente



- ① **Filin tendeur réfléchissant**  
Filin tempête tressé avec tendeur à trois trous et cosse de piquet. Ø 3 mm, 3 mètres de long, couleur vert.  
4 pièces **90367 4,60**  
**10 m sans tendeur à trois trous**  
1 rouleau **903671 4,10**
- ② **50 m sans tendeur à trois trous**  
1 rouleau **903672 9,95**
- ③ **Corde de tension tressée sans tendeur à trois trous et cosse de fixation**  
couleur jaune, Ø 4 mm, 20 mètres, 1 rouleau **903673 5,95**
- ④ **Couleur rouge Ø 3 mm, 20 mètres, 1 rouleau**  
**903674 3,95**
- ⑤ **Couleur blanc Ø 3 mm, 1 rouleau 10 m**  
**903675 2,95 1**  
**rouleau de 50 m**  
**903676 6,50**
- ⑥ **Câble de tension blanc 4 m**  
Câble de tempête tressé avec trois tendeurs et une cosse de piquet. Ø 4 mm. 4 pcs.  
**90287 3,95**
- ⑦ **Ligne de Tension Jaune 4 m**  
Ø 3 mm. 4 pièces  
**90329 4,50**




- ① **Piquet de sol Tarzan 5 pièces**  
Avec tête de clou et clou en croix. Acier galvanisé, rond, Ø 6 mm, L 17 cm **903191 21,20**  
L 23 cm **903192 5,50**
- ② **Clou de rocaille 4 pièces**  
Avec crochets de fixation en plastique. Clou en acier galvanisé. Ø 7 mm, longueur 25 cm.  
**90299 16,50**
- ③ **Piquet spécial en plastique flexible, résistant aux chocs, 6 pièces, L 20 cm**  
**94811 27,20**  
**6 pièces, L 30 cm 94812 7,50**  
**1 pièce, L 30 cm 94812L 1,10**
- ④ **Piquet spécial en plastique extra fort, 6 pièces, tête plate et ceillet supplémentaire, L 21,5 cm**  
**94857 4,95**
- ⑤ **Piquet avec lumière LED, 4 pièces pivotantes, sans piles (remplaçables). Couleur orange**  
**94799 3,95**
- ⑥ **Ancrage de tente/piquet pour animaux de compagnie**  
Anneau Ø 8 mm, longueur 40 cm  
**90282 7,50**
- ⑦ **Clou de sol en étui, 20 pcs. L 19,5 mm. Fluorescent pour tournevis sans fil**  
**94815 28,60**



Marteau de tente + extracteur de piquets

- ① **Maillet en caoutchouc avec manche en bois et extracteur de piquets, 250 g**  
**94823 3,95**
- ② **Extracteur de piquets Luxus**  
Acier galvanisé, avec poignée en plastique. pcs **90324 2,50**
- ③ **Extracteur de chevilles télescopique, facile à utiliser sur le dos, extensible jusqu'à 60 cm**  
**903241 5,95**

Matériel pour les hommes



- ① **Élément de tension d'échelle, gris**  
6 champs, 21,5 cm de long, 2,5 cm de large. 5 pièces **90289 3,95**
- ② **Distributeur de têtes de rivets**  
En plastique élastique. Pour le boutonnage dans les œillets perforés. Paquet de 5 têtes de 11 cm de long **90291 3,80**  
24 cm de long **902911 4,60**
- ③ **Tendeur en caoutchouc avec boule**  
pour tendre facilement et rapidement les bâches, les gazebo, les auvents, etc. Utilisation universelle ! 5 pièces **902841 4,95**
- ④ **Piquet de tente avec crochet en acier et boucle en caoutchouc. 4 pièces**  
**90284 3,95**
- ⑤ **Anneau en caoutchouc carré, tubulaire**  
l 90 x L 8 x H 5 mm 10 pièces  
**90305 3,50**
- ⑥ **Jet Rope quick release**  
Fonction à cliquet, longueur utile env. 1,90 m, peut être chargé jusqu'à max. 30 kg.  
**93649 7,90**
- ⑦ **Tendeur en caoutchouc**  
Câble en caoutchouc avec crochet en acier, 60 cm **44219 2,15**
- ⑧ **Tendeur en caoutchouc 35 cm**  
avec crochets de fixation en plastique et capuchons extensibles jusqu'à 62 cm, Ø 5 mm 4 pièces **442180 1,95**



### Villa Soft Deluxe - Le tapis d'auvent durable

- Material: 70% PVC, 30% Textilene
- Épaisseur du matériau : 480g/m<sup>2</sup>
- sac de transport inclus
- Fibre synthétique indestructible
- Enduit spécial
- Durable et facile à nettoyer
- Imputrescible
- Résistant aux UV
- Peut être coupé sur mesure
- Très confortable pieds nus



de **99,90**

Villa Soft Deluxe Bleu

### Villa Soft Deluxe Blue, largeur 3,0 m

Longueur		Prix	Prix de base
6,0 m	904164	99,90	GP* 5,55/m <sup>2</sup>
6,5 m	904165	106,90	GP* 5,48/m <sup>2</sup>
7,5 m	904166	118,90	GP* 5,28/m <sup>2</sup>
8,0 m	904167	129,90	GP* 5,41/m <sup>2</sup>

de **62,90**

Villa Soft Deluxe Gris

### Villa Soft Deluxe gris, largeur 2,5 m

Longueur		Prix	Prix de base
3,0 m	90504	62,90	GP* 8,38/m <sup>2</sup>
4,0 m	905041	82,90	GP* 8,29/m <sup>2</sup>
5,0 m	905042	95,90	GP* 7,67/m <sup>2</sup>
6,0 m	905043	114,90	GP* 7,66/m <sup>2</sup>

Villa Soft Deluxe Plus

de **119,-**

**Extra large**

### Villa Soft Deluxe gris, largeur 3,0 m

Longueur		Prix	Prix de base
5,5 m	905044	125,90	GP* 7,63/m <sup>2</sup>
6,0 m	905045	134,90	GP* 7,49/m <sup>2</sup>
6,5 m	905046	154,90	GP* 7,94/m <sup>2</sup>
7,5 m	905047	164,90	GP* 7,32/m <sup>2</sup>
8,0 m	905048	186,90	GP* 7,79/m <sup>2</sup>

### Villa Soft Deluxe Plus Gris/Anthracite, largeur 3,5 m

Longueur		Prix	Prix de base
5,0 m	905051	119,-	GP* 6,8/m <sup>2</sup>

## Villa Soft Light Anthracite

- Le tapis d'auvent intemporel pour le sable et le gravier

- Material: 70% PVC, 30% Textilene, Épaisseur 400g/m<sup>2</sup>
- Sac de transport inclus
- Fibre synthétique indestructible
- Revêtement spécial
- Durable et facile à nettoyer
- Imputrescible et résistant aux UV
- 4 œillets d'angle
- Peut être coupé à la taille voulue
- Très confortable pieds nus

### Largeur 2,5 m

Longueur	Prix	Prix de base
3 m	90501 59,95	GP* 7,99/m <sup>2</sup>
4 m	905011 79,95	GP* 8,-/m <sup>2</sup>
5 m	905012 84,95	GP* 6,8/m <sup>2</sup>
6 m	905013 99,95	GP* 6,66/m <sup>2</sup>


### Largeur 3,0m

Longueur	Prix	Prix de base
5,5 m	905014 104,95	GP* 6,36/m <sup>2</sup>
6 m	905015 114,95	GP* 6,38/m <sup>2</sup>
6,5 m	905016 124,95	GP* 6,41/m <sup>2</sup>
7 m	905017 134,95	GP* 6,43/m <sup>2</sup>




## Villa Eco - Tapis de tente pour les sols en herbe

- Perméable à l'air
- Matériau : 100% polyamide, résistant aux UV, haute résistance à la traction
- Épaisseur du matériau : 500g/m<sup>2</sup>
- Sac de transport inclus
- Douillet et chaud sous les pieds avec un grand confort de marche



### Largeur 2,5 m

Longueur	Gris	Prix	Prix de base
3,0 m	90402	45,95	GP* 6,13/m <sup>2</sup>
3,5 m	904020	52,95	GP* 6,05/m <sup>2</sup>
4,0 m	904021	62,95	GP* 6,29/m <sup>2</sup>
4,5 m	904022	64,95	GP* 5,53/m <sup>2</sup>
5,0 m	904023	69,95	GP* 5,6/m <sup>2</sup>
6,0 m	904024	89,95	GP* 6/m <sup>2</sup>
30 m (uniquement rouleau entier) x 2,5 m		905020 379,-	GP* 5,05/m <sup>2</sup>



# TAPIS D'AUVENT

## Villa Ethno, Villa Stripes et Villa Grey - tapis de tente ou d'auvent de première qualité

- Matériau : 100% PP
- Épaisseur du matériau : 400 g/m<sup>2</sup>
- Très épais, il protège du froid terrestre
- Sac de transport inclus
- Durable
- Imputrescible
- Facile à nettoyer
- Bordé
- Peut être utilisé des deux côtés



Tous les tapis sont livrés dans un sac



Largeur 250 cm		① Villa Ethno		
L 290 cm	90516	61,95	GP*	8,54/m <sup>2</sup>
L 390 cm	905161	83,95	GP*	8,61/m <sup>2</sup>
L 450 cm	905162	94,95	GP*	8,44/m <sup>2</sup>
L 500 cm	905163	104,-	GP*	8,32/m <sup>2</sup>
L 600 cm	905164	118,-	GP*	7,87/m <sup>2</sup>

de **49,99**

Largeur 250 cm		② Villa Stripes		
L 290 cm	90517	49,99	GP*	6,90/m <sup>2</sup>
L 390 cm	905171	67,95	GP*	6,97/m <sup>2</sup>
L 450 cm	905172	84,99	GP*	7,55/m <sup>2</sup>
L 500 cm	905173	97,99	GP*	7,84/m <sup>2</sup>
L 600 cm	905174	108,-	GP*	7,20/m <sup>2</sup>


Largeur 300 cm		③ Villa Grey		
L 440 cm	905183	89,95	GP*	6,81/m <sup>2</sup>

**Matériau très épais et isolant**

## Tapis de tente ou d'auvent Cloud en gris ou noir classique avec des accents blancs

- Poids léger
- Matériau : 100% PP
- Épaisseur du matériau: 300 g/m<sup>2</sup>
- Sac de transport inclus
- Durable
- Facile à nettoyer
- Bordure
- Peut être utilisé des deux côtés

Le tapis d'auvent / de tente CLOUD est particulièrement doux et protège contre le froid du sol, les pierres, la saleté. Il peut être utilisé des deux côtés, a un bord bordé et une boucle à chaque coin pour le fixer au sol.



Largeur 250 cm		① Cloud gris		
L 300 cm	905151	49,55	GP*	6,61/m <sup>2</sup>
L 350 cm	905152	59,95	GP*	6,85/m <sup>2</sup>
L 400 cm	905153	69,95	GP*	7,00/m <sup>2</sup>
L 450 cm	905154	85,95	GP*	7,64/m <sup>2</sup>
L 500 cm	905155	89,95	GP*	7,20/m <sup>2</sup>
Largeur 300 cm				
L 400 cm	905156	82,95	GP*	6,91/m <sup>2</sup>
L 500 cm	905157	92,95	GP*	6,20/m <sup>2</sup>

Largeur 250 cm		② Cloud Noire		
L 300 cm	905184	49,95	GP*	6,66/m <sup>2</sup>
L 350 cm	905185	59,95	GP*	6,85/m <sup>2</sup>
L 400 cm	905186	69,95	GP*	7,00/m <sup>2</sup>
L 450 cm	905187	82,95	GP*	7,37/m <sup>2</sup>
L 500 cm	905188	89,95	GP*	7,20/m <sup>2</sup>



Dimensions idéales pour les camping-cars



de 44,95

### Bâche de protection contre l'eau

- **Matériau : 100% PVC**
- **Auvent sec en cas de forte pluie**

Ce tapis de sol pratique empêche l'eau de pénétrer dans la tente. 4 tuyaux d'air gonflables séparément situés sur les bords permettent à l'eau de s'écouler simplement et l'intérieur de la tente reste sec.

### Bâche de protection contre l'eau, couleur grise


Large	Longueur	Poids	Gris	Prix
2,5 m	2,5	3.1 kg	904467	44,95
2,5 m	3,0 m	3.6 kg	90446	55,95
2,5 m	4,0 m	4,5 kg	904465	73,95
2,5 m	5,0 m	5.4 kg	904466	79,95
3,0 m	4,0 m	5.1 kg	904468	54,95
3,0 m	5,0 m	6.1 kg	904469	64,95



Attention : Ne pas trop remplir les tuyaux d'air



de 9,95



de 4,95

### Bâches polyvalentes

Bâche polyvalente, par exemple comme bâche de protection contre la saleté et la pluie ou comme brise-vent. La taille convient comme tapis de sol pour les tapis de tente. Avec cordon de renforcement soudé et coins renforcés. Imperméable et stabilisé aux UV.

Facile à fixer au sol avec les clips pour tapis 904489.

**Matériau : Tissu PE 125 g/m<sup>2</sup>**

**Couleur : Gris**

**Dimensions :**

<b>NOUVEAU: 2 x 3 m</b>	<b>90660</b>	<b>9,95</b>
<b>NOUVEAU: 3 x 3 m</b>	<b>90661</b>	<b>13,50</b>
<b>NOUVEAU: 3 x 4 m</b>	<b>90662</b>	<b>15,50</b>
<b>3 x 5 m</b>	<b>90656</b>	<b>14,95</b>
<b>3 x 6 m</b>	<b>90657</b>	<b>16,95</b>
<b>3 x 7 m</b>	<b>90658</b>	<b>17,95</b>
<b>3 x 8 m</b>	<b>90659</b>	<b>18,95</b>

### Bâche - toile de tente ou bâche tout usage

- **Œillets à intervalles de 1 mètre**
- **Imperméable et stabilisé aux UV**
- **Coins renforcés**

Utilisation polyvalente comme bâche de protection ou comme plancher de tente. Tissu PE 170 g/m<sup>2</sup>. Couleur : bleu

<b>2 x 2 m</b>	<b>Poids :</b>	<b>0,73 kg</b>	<b>90650</b>	<b>4,95</b>
<b>3 x 4 m</b>	<b>Poids :</b>	<b>2,18 kg</b>	<b>90652</b>	<b>14,95</b>
<b>4 x 5 m</b>	<b>Poids :</b>	<b>3,6 kg</b>	<b>90653</b>	<b>25,95</b>
<b>4 x 6 m</b>	<b>Poids :</b>	<b>4,4 kg</b>	<b>90654</b>	<b>29,95</b>
<b>5 x 6 m</b>	<b>Poids :</b>	<b>5,5 kg</b>	<b>90655</b>	<b>37,95</b>

6  
PIÈCES



Clous à bâche en plastique - 6 pièces

- Avec tête large
- Pour fixer les toiles de tente, les tapis de sol, les bâches, etc.
- Il suffit de les passer dans les œillets
- Plus de risque de trébucher et de se blesser

Couleur : Gris

Matériau : Plastique Dimensions : 8 cm

6 pièces

902801

2,40

4  
PIÈCES

4,45



Pinces - Lot de 4

Pour fixer les tapis, les auvents, les bâches et bien plus encore. Il suffit de les clipser, de les fermer et de les fixer. Pour une épaisseur de matériau jusqu'à max. 1,2 cm Matériau : PP Dimensions : L8,5 x L3 cm

4 pièces

904489

4,45

4  
PIÈCES

20,90



Dalles de sol - 60 x 60 cm

- Utilisation universelle
- Bandes d'angle incluses
- Matériau souple, absorbant les chocs
- Montage rapide

Pour les tentes, les auvents, les terrains de jeux, les salles de loisirs, les chambres d'enfants, etc. Fini les pieds froids et mouillés. Matériau souple, absorbant les chocs et isolant. Peut être coupé individuellement avec des ciseaux ou un couteau. Matériau : EVA

4 dalles et 8 bandes d'angle

90445

20,90

# ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

## 1. Geltungsereich

1.1 Für die Lieferungen und Leistungen der Reimo Reisemobil-Center GmbH gelten die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden AGB). Unsere Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich. Von unseren Geschäftsbedingungen abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden finden keine Anwendung, es sei denn, wir hätten ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt. Dies gilt auch dann, wenn wir in Kenntnis der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden die Lieferung oder Leistung vorbehaltlos ausführen.

1.2 Diese AGB gelten, soweit in den nachfolgenden Klauseln nicht ausdrücklich abweichend angegeben, sowohl gegenüber Unternehmern im Sinne von § 14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen als auch gegenüber Verbrauchern im Sinne von § 13 BGB. Verbraucher sind natürliche Personen, die den Vertrag zu einem Zweck schließen, der überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugeordnet werden kann. Unternehmer ist, wer bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

## 2. Vertragsschluss

2.1 Unsere Angebote sind freibleibend. Gibt der Kunde durch seine Bestellung ein Angebot ab, so kommt der Vertrag erst zustande, wenn wir das Angebot annehmen. 2.2 Im Falle einer Bestellung über unsere Webseite [www.reimo.de](http://www.reimo.de) gelten für den Vertragsschluss in Ergänzung zu Ziff. 2.1 folgende Bestimmungen: Die Darstellung der Artikel auf unserer Webseite stellt kein verbindliches Angebot dar. Der Kunde kann Waren auf der Webseite auswählen und durch Anklicken des Warenkorbsymbols in den virtuellen Warenkorb legen. Über den Button „Jetzt kaufen“ gibt der Kunde ein verbindliches Angebot zum Kauf der im Warenkorb befindlichen Waren ab. Vor dem Absenden der Bestellung kann der Kunde die Daten jederzeit einsehen und ändern.

Der Kunden erhält von uns eine automatische Empfangsbestätigung per E-Mail. Die automatische Empfangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass die Bestellung des Kunden bei uns eingegangen ist und stellt keine Annahme des Angebots dar. Der Vertrag kommt erst durch die Abgabe der Annahmeerklärung durch uns zustande, die mit einer gesonderten E-Mail als Auftragsbestätigung versandt wird. Der Vertragsschluss über unsere Webseite erfolgt in deutscher Sprache.

2.3 Sämtliche zwischen uns und dem Kunden bei Vertragsschluss getroffenen Vereinbarungen sind in dem Vertrag einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen vollständig schriftlich niedergelegt. Unsere Mitarbeiter sind nicht befugt, mündlich von diesem Vertrag abweichende oder darüber hinausgehende Vereinbarungen zu treffen.

2.4 Unwesentliche Änderungen von Bauteilen, des Designs, des Farbtons oder sonstiger Details im technischen Weiterentwicklung behalten wir uns vor, soweit diese unter Berücksichtigung der beiderseitigen Interessen für den Kunden zumutbar sind. Dies setzt insbesondere voraus, dass diese nicht zu einer Wertminderung oder Nutzungsbeeinträchtigung führen.

2.5 Gewichtsanlagen bewegen sich durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe innerhalb üblicher Toleranzen von +/- 5 %.

## 3. Preise und Zahlungsbedingungen

3.1 Preise und Zahlungsbedingungen bei Verträgen mit Verbrauchern (a) Die in unserem Online-Shop für Verbraucher angegebenen oder anderweitig gegenüber Verbrauchern angegebenen Preise verstehen sich als Bruttopreise in EURO ab Werk zzgl. etwaiger daneben angegebener Versandkosten. Bei Bestellungen über unsere Webseite sind die jeweiligen Versandkosten in unserem Online-Shop angegeben.

(b) Bei Bestellungen über unseren Online-Shop für Verbraucher ist die Zahlung per PayPal, Kreditkarte (MasterCard oder Visa) oder per Sofortüberweisung möglich. Bei Vertragsschlüssen im stationären Handel ist der Kaufpreis in Bar oder per EC-Karte bei Übergabe zu entrichten.

### 3.2 Preise und Zahlungsbedingungen bei Verträgen mit Unternehmern

(a) Untertreten wir gegenüber Unternehmern ein Angebot, so verstehen sich die angebotenen Preise vorbehaltlich abweichender Angabe als Nettopreise in EURO ab Werk. Die gesetzliche Umsatzsteuer wird in der jeweils geltenden Höhe in der Rechnung gesondert ausgewiesen, soweit diese anfällt.

(b) Bei Verträgen mit Unternehmern gelten folgende Zahlungsbedingungen: Unsere Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungslegung ohne Abzug zahlbar. Bei Zahlungsverzug innerhalb von 9 Tagen nach Rechnungslegung gewähren wir 2 % Skonto. Bei Barzahlung, Vorauszahlung sowie bei erfolgreichem Zahlungs-einzug aufgrund eines erteilten SEPA Lastschriftmandats gewähren wir 3 % Skonto.

3.3 Allgemeine Zahlungsbedingungen für Verbraucher und Unternehmer Unabhängig davon, ob es sich bei dem Kunden um einen Verbraucher oder Unternehmer handelt, gelten zudem folgende Zahlungsbedingungen:

(a) Kommt der Kunde in Zahlungsverzug so ist sind wir berechtigt, Verzugszinsen in der jeweils geltenden gesetzlichen Höhe zu fordern. Weitergehende Ansprüche wegen Verzuges bleiben unberührt.

(b) Zur Aufrechnung mit Gegenforderungen oder zur Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten ist der Kunde berechtigt, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Diese Einschränkung gilt nicht für Gegenforderungen des Kunden wegen Mängeln oder teilweise Nichterfüllung des Vertrages, soweit diese Ansprüche auf demselben Vertragsverhältnis beruhen, wie unsere Forderungen. Das Recht zur Aufrechnung mit Ansprüchen, die sich aus einer Ausübung des Verbraucherrücktritts gemäß Ziffer 13 ergeben, bleibt ebenfalls unberührt.

(c) Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar, dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird, so sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und sofern der Kunde innerhalb einer von uns gesetzten angemessenen Frist weder den Kaufpreis zahlt noch eine Sicherheit leistet, zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). (d) Bei Verträgen über die Lieferung von Komplettfahrzeugen gilt ergänzend folgende Regelung: Ist ein Liefertermin mehr als vier Monate nach Vertragsschluss vereinbart und kommt es innerhalb dieses Zeitraums nach Vertragsschluss zu von uns nicht zu vertretenden Preiserhöhungen seitens unserer Zulieferer, so sind wir berechtigt, diese Kostenerhöhungen an den Kunden weitergeben und den Preis entsprechend anzupassen. Wir werden den Kunden hierüber unverzüglich unterrichten.

## 4. Liefer- und Leistungsfristen

4.1 Die Einhaltung der Liefer- und Leistungsfristen setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus.

4.2 Durch uns nicht zu vertretende Ereignisse, die uns an der Leistungserbringung hindern, wie Streiks, rechtmäßige Aussparungen, behördliche Anordnungen, katastrophale Ereignisse höherer Gewalt, bewirken nicht die Unterbrechung der Erfüllung der übernommenen vertraglichen Verpflichtungen, solange die Behinderung andauert. Wir verpflichten uns, den Kunden unverzüglich über den Eintritt und die voraussichtliche Dauer eines solchen Ereignisses zu unterrichten. Dauert eine solche Behinderung länger als drei Monate an, ist jede Partei berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Eine etwaige bereits erbrachte Gegenleistung wird in diesem Fall unverzüglich zurückerstattet.

4.3 Geraten wir aufgrund leichter Fahrlässigkeit in Verzug mit der Lieferung oder Leistung, so ist unsere Verpflichtung zum Ersatz von Verzögerungsschäden (Schadensersatz neben der Leistung) auf maximal 5 % des Nettokaufpreises der verspäteten Lieferung begrenzt. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt. Für die Haftung auf Schadensersatz statt der Leistung gelten die Haftungsregelungen gemäß Ziff. 5 dieser AGB.

4.4 Für Warenlieferungen gelten ergänzend die Bestimmungen unter Abschn. II Ziff. 8.

## 5. Haftung

5.1 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter oder sonstigen Erfüllungsgehilfen oder einer schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Vertragszwecks erforderlich ist und auf deren Erfüllung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Soweit uns weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit zur Last zu legen ist, ist die Schadensersatzhaftung in den vorgenannten Fällen auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

5.2 Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

5.3 Soweit nicht vorstehend abweichend geregelt, ist die Haftung auf Schadensersatz ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Für die Haftung wegen Verzuges gilt ergänzend die Haftungsbegrenzung nach Ziff. 4.3.

5.4 Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der Leistung Ersatz verbiegender Aufwendungen verlangt.

5.5 Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter und

Erfüllungsgehilfen.

## 6. Telefonische Auskünfte

Telefonische Auskünfte sind grundsätzlich unverbindlich und ohne Gewähr, sofern der beurteilte Sachverhalt auf telephonischer, mündlicher oder schriftlicher Darstellung beruhte und keine Gelegenheit bestand, den Gegenstand, auf den sich die Auskünfte beziehen, ausführlich zu besichtigen.

## II. Abschnitt: Besondere Bestimmungen für Lieferungen von Fahrzeugen, Zubehör und Ersatzteilen

### 7. Sonderbestellungen und Maßenfertigungen von Fahrzeugen

Bei Sonderbestellungen von Fahrzeugen ist eine Anzahlung in Höhe von 25% und bei Maßenfertigungen in Höhe von 40% des Kaufpreises bei Vertragsabschluss fällig. Maßenfertigungen werden nach den vom Kunden vorgelegten Plänen und Maßen hergestellt. Der Kunde ist für die Richtigkeit der Maßangaben ausschließlich verantwortlich.

### 8. Lieferung und Gefährdübergang

8.1 Die Lieferungen erfolgen ab Werk. Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe an den Kunden auf diesen über. Sofern wir auf Wunsch des Kunden die Ware versenden, geht die Gefahr mit Übergabe an den Frachtführer bzw. eine anderweitig beauftragte Transportperson auf den Kunden über. Der gesetzliche Gefährübergang im Falle des Annahmeverzuges bleibt unberührt. Handelt es sich bei dem Kunden um einen Verbraucher, so geht die Gefahr in den in Satz 3 genannten Fällen nur dann bereits mit Übergabe an den Frachtführer bzw. eine anderweitig Transportperson auf den Kunden über, wenn der Kunde den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person mit der Ausführung beauftragt hat und wir dem Kunden die Transportperson nicht zuvor benannt haben.

8.2 Bei Bestellungen von Teilen über unsere Webseite beträgt die Lieferfrist 5 Werktage, soweit nicht abweichend angegeben.

8.3 Teillieferungen sind zulässig, soweit dies für den Kunden zumutbar ist. 8.4 Wird vor der Ablieferung von dem Kunden eine andere Ausführung des Kaufgegenstandes gefordert, so wird der Lauf der Lieferfrist bis zum Tage der Verständigung über die Ausführung unterbrochen und ggf. um die für die andersartige Ausführung erforderliche Zeit verlängert.

8.5 Wird bei einem Vertragsschluss über die Lieferung von Fahrzeugen ein vereinbarter unverbindlicher Liefertermin um mehr als 6 Wochen überschritten, so hat der Kunde das Recht, uns eine angemessene Nachfrist zu setzen. Wird der Kaufgegenstand von uns auch dann nicht bis zum Ablauf der Nachfrist geliefert, so kann der Kunde durch schriftliche Erklärung vom Vertrag zurücktreten und/oder unter den gesetzlichen Voraussetzungen Schadensersatz statt der Leistung verlangen.

### 9. Übernahmebedingungen für die Lieferung von Fahrzeugen

9.1 Erfolgt die Übernahme des Kaufgegenstandes durch den Kunden nicht binnen 14 Tagen nach der Anzeige der Bereitstellung oder verweigert er die Abnahme der Lieferung, so sind wir nach Ablauf einer von uns gesetzten angemessenen Nachfrist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und/oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.

9.2 In letzterem Fall sind wir berechtigt, unbeschadet der Möglichkeit, einen höheren tatsächlichen Schaden geltend zu machen, 15 % des Kaufpreises als Schadensersatz zu fordern. Dem Kunden bleibt vorbehalten, nachzuweisen, dass uns kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.

### 10. Eigentumsvorbehalt

10.1 Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum. Handelt es sich bei dem Kunden um einen Unternehmer, so gilt abweichend von Satz 1, folgende Regelung: Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung sämtlicher Forderungen einschließlich Nebenforderungen aus der Geschäftsbeziehung zwischen uns und dem Kunden unser Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne unserer Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt ist.

10.2 Verpfändungen oder Sicherungsvereinbarungen der Vorbehaltsware durch den Kunden sind unzulässig. Von Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter sind wir sofort zu benachrichtigen. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten zur Abwendung des Eingriffs zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.

10.3 Der Kunde verwarht die Vorbehaltsware unentgeltlich für uns. Er hat sie gegen übliche Gefahren wie Feuer, Diebstahl und Wasser im üblichen Umfang zu versichern. Der Kunde tritt hiermit seine Entschädigungsansprüche, die ihm aus Schäden der o.a. genannten Art gegen Versicherungsgesellschaften oder sonstige Ersatzverpflichtete zustehen, an uns in Höhe seiner Forderungen ab.

10.4 Kommt der Kunde seinen Zahlungspflichten nicht nach, so sind wir unter den gesetzlichen Voraussetzungen berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware heraus zu verlangen.

10.5 Handelt es sich bei dem Kunden um einen Unternehmer, so gelten ergänzend folgende Bestimmungen:

(a) Der Kunde ist berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware weiterzubearbeiten und zu veräußern unter Berücksichtigung der nachfolgenden Bestimmungen: (b) Der Kunde tritt hiermit die Forderung aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware in Höhe des Rechnungsbetrages (einschließlich Umsatzsteuer) unserer Forderung an uns ab und zwar auch insoweit, als die Wertvermehrung, vermisch- oder vermengt ist und wir hieran in Höhe seines Fakturenwertes Miteigentum erlangt haben. Im letzteren Fall steht uns an dieser Zession ein im Verhältnis zum Fakturenwert unserer Vorbehaltsware zum Fakturenwert des Gegenstandes entsprechender Bruchteil der jeweiligen Kaufpreiserhöhung aus der Weiterveräußerung zu. Hat der Kunde die Forderung im Rahmen des echten Factorings verkauft, so tritt er die an ihre Stelle tretende Forderung gegen den Factor an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.

(c) Wir werden die abgetretenen Forderungen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, nicht einziehen. Der Kunde ist berechtigt, die Forderungen weiterhin einzuziehen. Die Einziehungsermächtigung erlischt jedoch bei Zahlungsverzug des Kunden oder wenn ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden gestellt wird. In diesem Fall können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner gegenüber die Abtretung offenlegt.

(d) Durch Verarbeitung der Vorbehaltsware erwirbt der Kunde nicht das Eigentum gemäß § 950 BGB an der neuen Sache. Die Verarbeitung wird für uns vorgezogen, ohne dass uns daraus Verbindlichkeiten entstehen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen verarbeitet, vermisch- oder vermengt, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes seiner Eigentumsvorbehaltsware zum Gesamtwert. Die Befugnisse des Kunden, im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr Vorbehaltsware zu verarbeiten, enden mit der Zahlungseinstellung des Kunden oder mit der Beantragung der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über sein Vermögen.

(e) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherungen insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt. Die Wahl der freizugebenden Sicherheit obliegt uns.

### 11. Gewährleistung bei Kaufverträgen

11.1 Im Falle von Mängeln stehen dem Kunden die gesetzlichen Gewährleistungsrechte nach §§ 434 ff. BGB mit der Maßgabe zu, dass Schadensersatzansprüche nur in dem in Abschnitt Ziffer 5 bestimmten Umfang bestehen.

11.2 Handelt es sich bei dem Kunden um einen Unternehmer, gelten folgende ergänzende Bestimmungen:

(a) Die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen setzt voraus, dass der Kunde seinen Untersuchungs- und Rügeobligationen nach § 377 BGB nachgekommen ist. Der Kunde hat die Pflicht, den Kaufgegenstand unverzüglich nach der Übernahme zu prüfen. Etwaige Mängel sind unverzüglich zu rügen. Andernfalls gilt die Ware als in einwandfreiem Zustand übernommen, es sei denn, dass der Mangel bei der Prüfung nicht erkennbar war. Der Umtausch oder die Reparatur von eingebauten Teilen wird nicht durchgeführt, wenn Schäden vor dem Einbau bei sorgfältiger Prüfung erkennbar waren. Verdeckte Mängel, die im Rahmen ordnungsgemäßer Untersuchung nicht erkennbar waren, sind unverzüglich nach Entdeckung zu rügen. Jede Mängelrüge hat stets schriftlich zu erfolgen.

(b) Liegt ein Mangel der Kaufsache vor, der von dem Kunden ordnungsgemäß gerügt wurde, so steht das Wahlrecht zwischen Nachlieferung oder Nachbesserung uns zu. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Der Ort der Nacherfüllung ist unser Sitz. Der Kunde ist zur Zurückbehaltung von Zahlungen wegen eines Mangels nur in einem dem Mangel und den Kosten der Beseitigung angemessenen Verhältnis berechtigt.

(c) Gewährleistungsansprüche bestehen nur, wenn der Kunde nachweist, dass ein Mangel bei Gefahrübergang vorlag. Wir haften insbesondere nicht für Schäden aufgrund unsachgemäßen Gebrauchs, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, fehlerhafter Montage, mangelnder oder fehlerhafter Wartung oder Schäden, die durch natürliche, eigenmächtige, eigenmachtige Veränderungen des Kaufgegenstandes (z.B. Selbstbau, Einbau von Einrichtungen und Zubehörteilen) hervorgerufen wurden.

(d) Die Gewährleistungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab

Ablieferung der Sache. Abweichend hiervon gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist von zwei Jahren für Schadensersatzansprüche aufgrund vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzungen oder schuldhafter Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die gesetzliche Verjährungsfrist im Fall eines Lieferantenergresses (Rückgriff des Unternehmers) bleibt unberührt.

11.3 Garantien bestehen nur, sofern und soweit dies für das gewählte Produkt ausdrücklich angegeben ist. Einzelheiten zu den Garantien ergeben sich aus den jeweiligen Garantiebedingungen. Etwaige Garantien bestehen neben den gesetzlichen Gewährleistungsrechten.

### 12. Vereinbarungen über Rücksendungen gegenüber Unternehmern

Handelt es sich bei dem Kunden um einen Unternehmer, gilt im Hinblick auf Rücksendungen folgende Regelung: Soweit kein Gewährleistungsfall vorliegt, sind Rücksendungen der Ware nur mit unserer vorherigen, schriftlichen Zustimmung und unter Beilage einer Rechnungskopie der retournierten Waren zulässig. Die Kosten der Rücksendung sind in diesem Fall vom Kunden zu tragen. Darüber hinaus ist der Kunde in einem solchen Fall vorbehaltlich abweichender Vereinbarung verpflichtet, 15 % des Kaufpreises zu zahlen.

### 13. Widerrufsrecht für Verbraucher

Handelt es sich bei dem Kunden um einen Verbraucher, so steht ihm bei einem Vertragsschluss über unsere Webseite ein Widerrufsrecht zu, das unter den nachstehenden Voraussetzungen ausübt werden kann: Widerrufsbelehrung

Der Kunde hat das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen den Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem der Kunde oder ein von ihm benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen hat. Im Falle eines Vertrages über mehrere Waren, die der Kunde im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt hat und die getrennt geliefert werden, beträgt die Frist vierzehn Tage ab dem Tag, an dem der Kunde oder ein von ihm benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen hat.

Um sein Widerrufsrecht auszuüben, muss der Kunde uns, der Reimo Reisemobil-Center GmbH, Lieferzentrum, Abt. Retouren, Am Rotbühl 17-19, 64331 Weiterstadt, Fax: 06150 8662-329, Telefon: 06150 8662367; E-Mail: [shop@reimo.com](mailto:shop@reimo.com) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über seinen Entschluss, den Vertrag zu widerrufen, informieren. Der Kunde kann dafür das beigefugte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass der Kunde die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendet.

Folgen des Widerrufs:

Wenn der Kunde den Vertrag widerrufen hat, wir ihm alle Zahlungen, die wir von ihm erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass der Kunde eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt hat) unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem die Mitteilung über seinen Widerruf des Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das der Kunde bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, es sei denn, mit dem Kunden wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden dem Kunden wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Ware wieder zurückerhalten haben oder bis der Kunde den Nachweis erbracht haben, dass er die Waren zurückgeschickt hat, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Der Kunde hat die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem er uns über den Widerruf des Vertrages unterrichtet, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn der Kunde die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absendet.

Der Kunde trägt die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Bei nicht paketversandfähiger Ware, die nicht normal mit der Post zurückgeschickt werden kann, bieten wir an, die Ware auf unser Kosten bei dem Kunden abzuholen. Der Kunde muss für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

III. Abschnitt: Besondere Bedingungen für Werkleistungen

### 14. Mitwirkungspflichten des Kunden

14.1 Bei Aufträgen über die Erbringung von Werkleistungen hat uns der Kunde das Fahrzeug zu dem vereinbarten Zeitpunkt in einem zur Durchführung der Arbeiten geeigneten Zustand zur Verfügung zu stellen.

14.2 Soweit zur Durchführung der in Auftrag angegebenen Arbeiten vorab eine Säuberung des Fahrzeuges erforderlich ist und diese von uns vorgenommen wird, sind wir berechtigt, dem Kunden diesen Aufwand in Rechnung zu stellen.

14.3 Bei Montageaufträgen muss sich der Wagen in werks- bzw. serienmäßigem Zustand befinden und völlig leer angefertigt werden. Eine Haftung für alle entgegen dieser Vereinbarung im Fahrzeug befindlichen beweglichen Teile ist ausgeschlossen, es sei denn, der Kunde weist nach, dass uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last zu legen ist. Alle Arbeiten, die erforderlich sind, um diesen Zustand herzustellen oder auszugleichen (z.B. Unfallwagen) werden zusätzlich berechnet.

14.4 Bei Montage- und Reparaturaufträgen kann der Kostenvorschlag um bis zu 15% überschritten werden, wenn sich während der Arbeiten unvorhergesehene Umstände ergeben und eine Rücksprache dem Kunden kurzfristig nicht möglich ist. Die Rechte des Kunden gemäß § 649 BGB bleiben im Übrigen unberührt.

14.5 Vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen werden ausbauteile vom Auftragnehmer gegen Gebühr sofort entsorgt.

### 15. Abholung und Abnahme

15.1 Der Kunde ist verpflichtet, den Auftragsgegenstand spätestens innerhalb von einer Woche ab Zugang der Fertigstellungsanzeige abzuholen. Der Kunde ist verpflichtet, die vertragsgemäß erbrachten Werkleistungen abzunehmen. Die Abnahme des Auftragsgegenstandes durch den Kunden erfolgt an unserem Sitz, soweit nichts anderes vereinbart ist. Wegen unwesentlicher Mängel darf die Abnahme nicht verweigert werden.

15.2 Im Falle der Nichtabnahme stehen uns unsere gesetzlichen Rechte uneingeschränkt zu. Insbesondere sind wir berechtigt, die ortsüblichen Kosten für die Aufbewahrung zu verlangen. Die Gefahr geht mit Eintritt des Annahmeverzuges auf den Kunden über.

### 16. Gewährleistung bei Werkleistungen

Sollte sich die Werkleistung als mangelhaft erweisen, stehen dem Kunden die gesetzlichen Gewährleistungsrechte mit der Maßgabe zu, dass Schadensersatzansprüche nur in dem unter Ziffer 5 genannten Umfang bestehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Abnahme. Abweichend hiervon gilt für Schadensersatzansprüche wegen Vorsatzes, grober Fahrlässigkeit oder wegen der schuldhaften Verletzung des Körpers, des Lebens oder der Gesundheit die gesetzliche Gewährleistungsfrist.

### IV. Abschnitt: Schlussbestimmungen

### 17. Gerichtsstand und anwendbares Recht

17.1 Handelt es sich bei dem Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so sind die Gerichte an unserem Sitz für sämtliche Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem Vertrag zuständig. Für den Kunden gilt diese Gerichtsstandsvereinbarung ausschließlich. Wir sind alternativ dazu berechtigt, Klage gegen den Kunden an dessen allgemeinem Gerichtsstand zu erheben.

17.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Handelt es sich bei dem Kunden um einen Verbraucher und hat dieser zum Zeitpunkt seiner Bestellung seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Land, ist das Recht dieses Landes, bleibt jedoch die Anwendung der zwingenden Rechtsvorschriften des betreffenden Landes von der in Satz 1 getroffenen Rechtswahl unberührt.

### 18. Streitbeilegung bei Verbraucherverträgen

18.1 Die Europäische Kommission hat eine Plattform zur Online-Streitbeilegung geschaffen, die als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten mit Verbrauchern in Bezug auf vertragliche Verpflichtungen, die aus Online-Verträgen erwachsen, dient. Diese ist unter <http://ec.europa.eu/consumers/odr/> verfügbar.

18.2 Wir werden nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des Verbraucherschlichtungsgesetzes teilnehmen und sind hierzu auch nicht verpflichtet.

### 19. Teilunwirksamkeit

Soweit einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein sollten, berühren sie nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten die gesetzlichen Regelungen.

Stand August 2020



# TENTES+ AUVENTS 2023

Copyright par Reimo Reisemobil-Center GmbH.

Tous les prix sont exprimés en euros, TVA incluse. Livraison sous réserve de modifications. Tous les produits sans décoration. Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications techniques / développements ultérieurs. Toutes les données sont sans garantie. La tolérance autorisée pour les données techniques est de +/- 5%. Les systèmes d'eau décrits dans le contenu correspondent à l'état de la technique 10/2007 (directive 200772/CE). Certaines illustrations montrent des extras et des décorations qui ne sont pas inclus dans la livraison ou l'équipement pour les pays autres que l'Allemagne. Tous droits réservés. Réimpression et utilisation dans les médias électroniques, y compris des extraits, uniquement avec l'autorisation expresse de Reimo Reisemobil-Center GmbH, Egelsbach. Statut : Mai 2023.

95495



4 043729 170544

[www.reimo.com](http://www.reimo.com)